OPEN THE RIGHT ONE

www.internodoors.com

INDEX

- **06** ZEN PIVOT CARBON
- **12** ZEN PIVOT BASE
- **18** ZEN PIVOT WOOD
- **24** ZEN PIVOT GLASS
- **30** ZEN PIVOT ENGRAVE
- **36** ZEN PIVOT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **38** ZEN CARBON
- **44** ZEN BASE
- **50** ZEN WOOD
- **56** ZEN GLASS
- **62** ZEN ENGRAVE
- **68** ZEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **70** TYPOLOGIES • TYPOLOGIEN
- **72** EQUIPEMENT & ACCESSOIRES • ZUBEHÖR
- **76** COLORIS & FINITIONS • FARBEN UND AUSSTATUNGEN

VISION

INTERNO DOORS by ALUMIL, une unité d'affaires du Groupe Alumil, est spécialisée depuis 1996 dans la production de portes d'intérieur et d'entrée. Durant toutes ces années, notre engagement dans la conception et la fabrication de systèmes de qualité supérieure, ainsi que les valeurs et la vision que nous partageons tous dans le groupe Alumil, nous permettent d'appréhender l'avenir avec une philosophie innovante. Nos produits sont en mesure de répondre aux besoins les plus exigeants en termes de technologie et d'élégance, sans compromettre fonctionnalité et performance.

Nos unités de production et de stockage couvrant 10.000 m^2, ainsi que notre équipement de pointe, notre haut niveau d'expertise, notre département Recherche et Développement intégré et surtout notre attention sur une amélioration continue de nos produits, fournissent à notre gamme de produits la flexibilité et la diversité nécessaire afin de pouvoir offrir de hauts niveaux de personnalisation, ainsi que des solutions sur mesure.

Grâce à nos efforts et notre vision sur l'avenir se concentrant sur l'innovation et la satisfaction du client, nous étendons notre présence internationale avec de nouveaux showrooms et partenaires, à travers le maintien de niveaux élevés de procédures opérationnelles, une qualité certifiée et une sensibilisation à la protection de l'environnement.

VISION

INTERNO DOORS by ALUMIL ist tätig in der Produktion von Innen- und Außentüren seit 1996. Unsere jahrelange Hingabe zum Design und zur Herstellung von Systemen hoher Qualität, zusammen mit unserer Vision und den Prinzipien, die den ALUMIL Konzern über seinen ganzen Werdegang hinweg leiten, erlauben uns, die Zukunft mit einer Innovationsphilosophie zu nähern. Die Produkte von INTERNO entsprechen den anspruchsvollsten Forderungen, der Ästhetik und der Technologie und zeichnen sich durch unbestreitbare Funktionalität und Leistung aus.

Unsere eigene Produktionsanlage die sich über einer Fläche von mehr als 10.000 m^2 erstreckt, in Kombination mit einer vollständigen und fortschrittlichen technischen Ausrüstung, einer innovativen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und vor allem der Verpflichtung zur ständigen Verbesserung, gewährleisten unsere unvergleichbare Flexibilität und Produktvielfalt.

Mit unserer Vision immer in die Zukunft gerichtet und unsere Leidenschaft innovative Produkte herzustellen die die Bedürfnisse unserer Kunden absolut befriedigen, erweitern wir unsere internationale Präsenz durch neue Ausstellungsplätze und Kooperationen, während hohe Qualitätsstandards und Umweltfreundliche Produktionsprozesse streng beibehalten werden.

INTERNO
DOORS BY ALUMIL

NOUVELLE COLLECTION DE PORTES ZEN

INTERNO DOORS by ALUMIL, s'alignant aux impératifs de la conception architecturale contemporaine et de l'évolution technologique, est fier de présenter la série de portes d'entrée de luxe en aluminium **ZEN**.

La série **ZEN** crée de nouveaux horizons concernant le design résidentiel et commercial moderne, en offrant flexibilité, personnalisation et en adoptant simultanément des matériaux de haute technologie ainsi que classiques, offrant ainsi un résultat esthétique exceptionnel, de qualité supérieure et de technologie de pointe.

Le design innovant du système combiné à l'équipement de technologie de pointe, permet de fournir les conditions nécessaires à la conceptualisation et la production de portes surdimensionnées, offrant prestige et élégance, tout en maintenant minimalisme, coplanarité des surfaces et des performances exceptionnelles.

La série **ZEN** comprend deux grandes catégories: **ZEN** (portes battantes) et **ZEN PIVOT** (portes sur pivot). Cette dernière offre une sensation exceptionnelle de luminosité et de connexion entre les environnements internes et externes, ce qui rend le système unique dans le concept et le design, tandis que la première fournit une plate-forme exclusive de personnalisation sur mesure.

Les portes **ZEN** et **ZEN PIVOT** offrent un large éventail de modèles, de matières et de couleurs ainsi que des options de finition de surface en mesure d'offrir des conceptions potentiellement infinies grâce au niveau élevé d'options de personnalisation. En outre, les deux catégories sont équipées d'accessoires de haute technologie qui offrent un haut niveau de sécurité, d'isolation et de fonctionnalité.

Pour nous chaque client est unique. Donc le service après-vente fourni par notre entreprise est aussi important et précis que le produit lui-même. Chaque porte est accompagnée d'un boîtier client contenant tous les outils nécessaires à l'entretien de la porte, un manuel d'emploi, une serrure et des clés uniques, des accessoires en option, ainsi qu'un certificat de 10 ans de garantie.

DIE NEUE ZEN TÜRENKOLLEKTION

INTERNO DOORS by ALUMIL, richtet sich sowohl nach den Anforderungen des modernen Designs, als auch nach der Innovation und dem technischen Fortschritt. All dies repräsentiert die neuen Aluminium Eingangstüren ZEN.

Die ZEN-Serie bildet neue Horizonte im Wohnungs- und Gewerbeimmobilienbereich und bietet neben Flexibilität, die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung.

Die breite Auswahl an modernen und klassischen Materialien in Zusammenhang mit der Ausstattung der ZEN Türenserie, garantieren niveauvolle Ästhetik, äußerste Qualität und außerordentliche Leistung. Die innovative Gestaltung der ZEN-Türen erlauben die Erweiterung der Größe der Eingänge von Wohnungs- und Geschäftsräumen, da sie die bisher geltenden Einschränkungen in Höhe und Breite beseitigen. Gleichzeitig verleihen sie der Ansicht der Tür, Prestige und Eleganz in dem sie den minimalen Charakter und die Koplanarität der Oberflächen beibehalten.

Die ZEN-Türen werden in zwei Hauptgruppen angeboten: ZEN (Drehtür), und ZEN PIVOT (Pivottür). Die zweite Gruppe schafft ein neues Gefühl im Raumbetretten und sorgt für die Verbindung der Innen- und Außenräume her, wodurch sich die Einzigartigkeit des Systems, in Design und Innovation, auszeichnet. ZEN Türen sind der Inbegriff der Flexibilität und Parametrisierung und befriedigen dadurch die anspruchsvollsten Bedürfnisse.

Sowohl ZEN, als auch ZEN PIVOT sind mit Spitzentechnologie ausgestattet und erreichen ein Höchstmaß an Sicherheit, Wärmedämmung und Funktionalität, wobei das reiche Sortiment an Design und Auskleidungsmaterialien die Grundlagen für ein unbegrenztes Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten schafft.

Die Originalität und Einzigartigkeit unserer Türen verlangt nach einem adäquaten Kundenservice. Deshalb, wird jede ZEN Tür von einem individuellen Unterstützung- und Wartungspaket begleitet mit all den notwendigen Zubehör und Benutzerhandbüchern. Eine Garantiebescheinigung im Namen des Kunden, die eine Gültigkeit von 10 jahren hat, begleitet das Produkt.

INTERNO
DOORS BY ALUMIL

ZEN PIVOT CARBON

THE EPITOME OF ELEGANCE

Ce n'est pas par hasard que la fibre de carbone est considérée comme le "nouveau noir" dans le design moderne, tandis que son rapport incroyable de force par rapport au poids et sa texture unique en font un matériau irremplaçable. Utilisée pour la première fois, après l'aéronautique et la construction automobile, dans des applications architecturales par le groupe Alumil, ceci constitue une nouveauté mondiale et crée un nouveau niveau d'élégance et de design.

—

DIE EPITOME DER ELEGANZ

Es ist kein Zufall, dass die Kohlenstofffaser, die eine einzigartige Textur sowie ideale Gewichts- und Festigkeitseigenschaften verfügen, als das „Neue Scwarz" bezeichnet werden. Die Verwendung von Kohlenstofffaser als Auskleidungsmaterial in architektonischen Anwendungen, stellt eine weltweite Innovation dar und macht dieses Produkt von INTERNO Doors by ALUMIL wirklich einzigartig.

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#316

couleur du dormant • Zargenfarbe
• champagne anodizing • champagne eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• champagne anodizing • champagne eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V4DL
couleur de poignée • Griffarbe
• champagne anodizing • champagne eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED • LED beleuchtung

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#310

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber
décor • design
• fishbone
orientation de poignée • Grifforientierung
• HCP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option • extra
• lumière LED • LED beleuchtung

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#315

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• natural anodizing • Natur eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V4DL
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#311

couleur du dormant • Zargenfarbe
• grazalema 2525
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• grazalema 2525
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• grazalema 2525
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED • LED beleuchtung

ZEN PIVOT BASE

DEFINE YOUR DESIRE, COLOR YOUR ENVIRONMENT
Exprimez-vous de façon créative et profitez de l'harmonie de la simplicité en choisissant parmi une grande variété de nuances d'anodisation, de couleurs Sablé ou Ral qui vous aideront à réaliser la porte d'entrée dont vous rêvez.

—

BESTIMMEN SIE IHREN WUNSCH, GEBEN SIE IHRER UMGEBUNG EINE FARBE
Drücken Sie sich kreativ aus und genießen Sie die Harmonie schlichter Konturen, indem Sie zwischen einer Vielzahl von Eloxal- sowie Pulverbeschichtungs-Farben auswählen. Realisieren Sie den Eingang ihrer Träume.



typologie • Typologie

ZEN
BASE
#119

couleur du dormant • Zargenfarbe
• bronze anodizing • bronze eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• champagne anodizing • champagne eloxiert
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• bronze anodizing • bronze eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V4CP
couleur de poignée • Griffarbe
• bronze anodizing • bronze eloxiert

typologie • Typologie

ZEN
BASE
#113

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail (haut) • Auskleidung Flügelrahmen
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail (bas) • Auskleidung Flügelrahmen (oben)
• titanium anodizing • Titanium eloxiert
détails du vantail (gauche) • Details Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
BASE
#118

couleur du dormant • Zargenfarbe
- brown anodizing

finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
- brown anodizing

détails du vantail • Details Flügelrahmen
- honey pearl anodizing - brushed effect

orientation de poignée • Grifforientierung
- V1CL

couleur de poignée • Griffarbe
- honey pearl anodizing - brushed effect

ZEN
BASE
#114

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
- noir 2100 sable

couleur du vantail • farbe des türgriffs
- gris 2800 sable

détails du vantail • Details Flügelrahmen
- noir 2100 sable

orientation de poignée • Grifforientierung
- V3DL

couleur de poignée • Griffarbe
- noir 2100 sable

option • extra
- lumière LED 3000k • LED beleuchtung 3000k

ZEN PIVOT WOOD

TEMPORAL SENSATION

ZEN Wood allie harmonieusement la sensation intemporelle du bois, en sélectionnant parmi différents types de finitions aspect bois, avec le style minimaliste et moderne de l'aluminium.

La variété de matériaux et de couleurs qui enrichissent la série garantit totalement la réponse à vos besoins esthétiques.

ZEITLOSES GEFÜHL

ZEN Wood kombiniert das zeitlose Wärmegefühl des Holzes mit Aluminium- und Glass-Auskleidungen und verleiht minimalistischen Charakter und Ästhetik.

Das breite Spektrum an Auskleidungsmaterialien und Farben, die diese Serien bereichern, garantiert die Zufriedenstellung Ihrer Kreativitätsbedürfnisse.



typologie • Typologie

ZEN
WOOD
#218

couleur du dormant • Zargenfarbe
• light oak 2507
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• natural anodizing • Natur eloxiert
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• light oak 2507
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3DL
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert

ZEN
WOOD
#212

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• light oak 2306
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3DL
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k
option 2 • extra 2
• lignes verticales • vertikale Ausrichtung

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• light oak 2306
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• wenge 2502
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3DL
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option • extra
• lumière LED 3000k • LED beleuchtung 3000k

ZEN WOOD #213

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• walnut 1135
orientation de poignée • Grifforientierung
• HCP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lignes verticales • vertikale Ausrichtung

ZEN WOOD #214

ZEN PIVOT GLASS

SIMPLICITY IS BLISS
Ouvrez une porte ZEN et entrez dans l'espace de vos rêves.

La simplicité fait le bonheur et la série ZEN a été conçue pour faire de cette devise une réalité.

—

EINFACHHEIT IST GLÜCKSELIGKEIT
Öffnen Sie die Tür zu Ihren Träumen.

Einfachheit ist Glückseligkeit und die Zen-Serie ist konzipiert um diesen Ausdruck Realität zu verleihen.

typologie • Typologie

ZEN
GLASS
#412

couleur du dormant • Zargenfarbe
- light bronze anodizing

verre structural • struktur verglasung farbe
- white gloss

orientation de poignée • Grifforientierung
- HCP

couleur de poignée • Griffarbe
- light bronze anodizing

option • extra
- lumière LED 3000k • LED beleuchtung 3000k

ZEN
GLASS
#411

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
- black anodizing • schwarz eloxiert

verre structural • struktur verglasung farbe
- black gloss

facette décorative • dekorative Facette
- casted concrete 3020

orientation de poignée • Grifforientierung
- V4DP

couleur de poignée • Griffarbe
- black anodizing • schwarz eloxiert

option 1 • extra 1
- facette décorative • dekorative Fassade

option 2 • extra 2
- lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
GLASS
#415

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
verre structural • struktur verglasung farbe
• red gloss k13
décor metal du vantail • metall dekor türflügel
• natural anodizing • Natur eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• décor metal • metallische Dekoration

typologie • Typologie

ZEN
GLASS
#412

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
verre structural • struktur verglasung farbe
• mirror tinted • Spiegel getönt
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert

ZEN PIVOT ENGRAVE

ENGRAVE YOUR INSPIRATION

Gravez votre inspiration sur votre porte en personnalisant son design suivant votre propre esthétique.

Les modèles ZEN Engrave offrent liberté d'expression et individualisme. Votre marque, le logo de votre entreprise ou tout autre message peut être gravé sur votre porte, créant ainsi une première impression unique.

—

GRAVIEREN SIE IHRE INSPIRATION

Gravieren Sie Ihre Inspiration in der Schärpe ein, durch das Anpassen des Entwurfs entsprechend Ihrer Ästhetik.

ZEN Engrave-Modelle, liefern Individualität und Kreationsfreiheit, denn Ihr Firmenname, Ihr Emblem, oder jede beliebige Gravur wird auf einzigartige und kreative Art vermittelt.

typologie • Typologie

ZEN
ENGRAVE
#512

couleur du dormant • Zargenfarbe
• blue 2600 sable
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• blue 2600 sable
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• gris 2150 sable
orientation de poignée • Grifforientierung
• V5CP
couleur de poignée • Griffarbe
• blue 2600 sable
option • extra
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

ZEN
ENGRAVE
#513

typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• concrete 3010
orientation de poignée • Grifforientierung
• V4CL
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
ENGRAVE
#510

couleur du dormant • Zargenfarbe
- brown anodizing

finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
- crete 815

couleur du décor gravé • Farbschema
- brown anodizing

orientation de poignée • Grifforientierung
- V6PP

couleur de poignée • Griffarbe
- brown anodizing

typologie • Typologie

CREEZ
VOTRE PROPRE
DECOR

SCHAFFEN SIE
IHREN EIGENEN
ENTWURF

PERSONNALISATION
PERSONALISIERUNG

automatische 5-fache Verriegelung Standartmäßig. Optional motorische Entriegelung in Kombination mit Fingerprint oder Codetastatur.

	MINIMUM	MAXIMUM
hauteur • höhe	2000mm	3000mm
largeur • breite	1115mm	2000mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- profondeur du dormant: 115mm
- profondeur du profilé de vantail: 115mm
- epaisseur de tôle en aluminium: 3mm
- polyamides spéciaux anti-déformation de 34mm de largeur, renforcés de fibre de verre et remplis de polyuréthane
- joint central continu
- serrure automatique 5 points
- mécanisme pivot à goupilles ajustables
- coplanarité dormant-vantail
- seuil plat de seulement 7mm
- poignée extérieure encastrée
- certification CE

PERFORMANCES

- coefficient d'isolation thermique Uf: jusqu'à 1,50 W/m^{2}K
- coefficient d'isolation thermique du vantail Ud <0,70 W/m^{2}K
- 3 niveaux d'étanchéité (3 joints)
- imperméabilité à l'air: Classe 3
- etanchéité: Classe 1A
- résistance au vent: C5
- niveau de sécurité (antieffraction): RC3
- réduction sonore jusqu'à 34dB

ETANCHEITE

3 niveaux d'étanchéité avec joints spéciaux en EPDM et joint central continu pour une étanchéité et une isolation accrues.

ISOLATION THERMIQUE

Le système utilise des polyamides spéciaux afin de minimiser les problèmes de déformation en cas de dilatation des profilés dus aux variations de température extrêmes qui, en combinaison avec le remplissage de polyuréthane, permettent d'atteindre un excellent niveau d'isolation thermique.

ACCES

Le seuil plat de seulement 7 mm facilite considérablement l'accès aux personnes handicapées.

SECURITE

Serrure 5 points automatique en standard. Installation en option d'une serrure électromagnétique avec un lecteur d'empreintes digitales ou un clavier numérique (ouverture avec code).



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Rahmentiefe: 115mm
- Flügelrahmenbreite: 115mm
- Verkleidungsdicke: 3mm
- Spezielle Anti- Bi-Metalleffekt glasfaserverstärkte Polyamide, 34 mm breit, mit Polyurethane-Kern
- Kontinuirlich durchlaufende zentrale Dichtung
- 5 fach automatikschloss
- Pivotbeschlag Höhenverstellbar
- Rahmen und Flügel flächenbündig sowohl aussen alsauch ihnen
- Sehr niedrige Schwelle 7mm
- eingelassener Aussengriff
- CE-Zertifizierung

LEISTUNGEN

- Wärmedurchgangskoeffizient - Uf bis zu 1,50 W/m^{2}K
- Wärmedurchgangskoeffizient Gesamttür Ud <0,70 W/m^{2}K
- 3 Dichtungsebenen
- Luftdurchlässikeit: Klasse 3 (IFT Rosenheim)
- Wasserdichtigkeit: Klasse 1A(IFT Rosenheim)
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: C5 (IFT Rosenheim)
- Widerstandssklasse gegen Einbruchhemmung: RC3 (IFT Rosenheim)
- Schalldämmung bis zu 34dB

ABDICHTUNG

Abdichtung auf drei Ebenen, durch drei kontinuierlich umlaufende EPDM-Dichtungen ,die ein hohes Maß an Wasser- Luft- und Schallabdichtung garantieren.

WÄRMEDÄMMUNG

Das System verwendet Anti-Bi-Metall -Polyamide, so dass die Längenänderungen durch Temperaturschwankungen im täglichen Betrieb minimiert werden, gleichzeitig aber bitten sie zusammen mit dem Isolier-Kern einen außerordentlichen Wärmedämmgrad.

ZUGANG

Die speziell konzipierte niedrige Türschwelle mit einer Höhe von nur 7mm, erleichter den Zugang für Menschen mit Behinderung.

SICHERHEIT

Automatische 5-fache Verriegelung Standartmäßig. Optional motorische Entriegelung in Kombination mit Fingerprint oder Codetastatur.

ZEN CARBON

A LUXURY YOU CAN'T AFFORD TO MISS

Le design minimaliste du système permet l'intégration parfaite de votre porte d'entrée à votre résidence, offrant flexibilité, fonctionnalité et des performances exceptionnelles.

Accès électronique grâce à l'installation d'un lecteur d'empreintes digitales ou d'un clavier numérique.

—

EIN LUXUS, DEN MAN NICHT VERPASSEN DARF

Das minimale Design des Systems ermöglicht die perfekte Integration Ihrer Eingangstür zu Ihrer Residenzfassade.

Biometrisches oder mit Codetastatur Zutrittskontrollsystem, lässt Ihre Tür auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen.



typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#312

couleur du dormant • Zargenfarbe
• silver pearl anodizing
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber matt
finition du latéral • Auskleidung Seitenteil
• carbon fiber matt
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• silver pearl anodizing
option 1 • extra 1
• facette décorative • dekorative Fassade
option 2 • extra 2
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner

ZEN
CARBON
#310



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber gloss
finition du latéral • Auskleidung Seitenteil
• carbon fiber gloss
latéral en verre structural • Seitenteil durchsichtig
• sun structural glazing 7mm
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#311

couleur du dormant • Zargenfarbe
• champagne anodizing • champagne eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• carbon fiber gloss
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• champagne anodizing • champagne eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• champagne anodizing • champagne eloxiert
option • extra
• lumière LED 3000k • LED beleuchtung 3000k

typologie • Typologie

ZEN
CARBON
#314

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail partie (haute) • Auskleidung Flügel (oben)
• carbon fiber matt
finition du vantail partie (basse) • Auskleidung Flügel (unten)
• concrete 3010
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option • extra
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner

ZEN BASE

PURITY & SIMPLICITY AT THEIR BEST

Les surfaces coplanaires entre le mur et la porte caractérisent le système en lui donnant des lignes épurées, qui offrent en parallèle élégance et fonctionnalité. Des accessoires de technologie de pointe garantissent sécurité et performance sous toutes conditions.

—

REINHEIT & EINFACHHEIT WIE NIE ZUFOR

Die beidseitge Flächenbündigkeit verleiht einen klar ersichtlichen Charakter, Einfachheit und Eleganz, während die fortschrittlichen technische und qualitative Merkmale des Systems, optimale Funktionalität, Sicherheit und Leistung unter allen Bedingungen garantieren.





typologie • Typologie

ZEN
BASE
#112

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• natural anodizing • Natur eloxiert
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3CP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

ZEN
BASE
#115



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• grazalema 2525
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• grazalema 2525
sash décor color • Farbschema
• positano 813
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3CL
couleur de poignée • Griffarbe
• grazalema 2525
option • extra
• facette décorative • dekorative Fassade



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• titanium anodizing • Titanium eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• titanium anodizing • Titanium eloxiert
décor facet color • Applikationsfarbe
• natural anodizing (brushed effect) • Natur eloxiert (gebürstet)
orientation de poignée • Grifforientierung
• HCP
couleur de poignée • Griffarbe
• titanium anodizing • Titanium eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

ZEN BASE #117



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• caravan 521
couleur du vantail • farbe des türgriffs
• gris 2800 sable
décor facets color • Applikationsfarben
• caravan 521
orientation de poignée • Grifforientierung
• V1CL
couleur de poignée • Griffarbe
• caravan 521
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 3000k • LED beleuchtung 3000k

ZEN BASE #118

ZEN WOOD

CONTEMPORARY WARMTH

Une architecture sans limites avec des sensations intemporelles grâce à l'utilisation de matériaux naturels tel que le bois, ayant subi un traitement spécial pour les environnements extérieurs, offrent élégance et style.

L'éclairage LED sur la poignée externe encastrée éclaire subtilement votre entrée.

—

CONTEMPORÄRE WÄRME

Die grenzenlose Architektur verleiht ein uneingeschränktes zeitloses Gefühl der Wärme. Die Verwendung von natürlichen Materialien, die für den Außenbereich geeignet sind, verleihen Eleganz und Stil.

Die im Griff integrierte LED-Beleuchtung erleichtert Ihren Eintritt bei ungünstigen Lichtverhältnisse.

typologie • Typologie

ZEN
WOOD
#211

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• light oak 2507
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3CL
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
WOOD
#215

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• wenge 2502
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lignes horizontales • horizontale Ausrichtung



typologie • Typologie

ZEN
WOOD
#219

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• concrete 3010
décor color • Farbschema
• nussbaum 2406
orientation de poignée • Grifforientierung
• V4CP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lignes horizontales • horizontale Ausrichtung

ZEN
BASE
#216



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
finition du vantail • Auskleidung Flügelrahmen
• light oak 2306
détails du vantail • Details Flügelrahmen
• black anodizing • schwarz eloxiert
latéral en verre structural • struktur verglasung
• sun structural glazing 7mm
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

ZEN GLASS

REFLECTIONS

L'entrée de votre maison reflète vos sensations et crée une première impression durable. Simple et moderne en même temps, les modèles comprenant du verre peuvent refléter votre goût grâce au vaste choix d'options de vitrage. Le verre transparent structural permet d'enrichir la lumière naturelle de votre intérieur.

—

REFLEXIONEN

Der Eingang Ihres Hauses spiegelt Ihren persönlichen Still und ist der erste und der letzte Eindruck den Ihr Besucher von Ihnen hat. Die ZEN-Reihe lässt Ihren Besuchern einen unvergesslichen Eindruck. Ihren Besuchern. Die modernen „Glass" Modele, die in verschiedenen Verglasungsvarianten zu Verfügung stehen, kombinieren Einfachheit und modernen Blick. Die transparente Seitenstrukturverglasung, wodurch die Lichtzerstreuung ins Rauminnere eindringt, während gleichzeitig eine Unmittelbarkeit mit den äußeren Räumen erreicht wird, wird sicher Ihre Wünsche erfühlen.



typologie • Typologie

ZEN
GLASS
#412

ZEN
GLASS
#410



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
- natural anodizing • Natur eloxiert

verre structural • struktur verglasung farbe
- dark grey gloss

orientation de poignée • Grifforientierung
- HEP

couleur de poignée • Griffarbe
- natural anodizing • Natur eloxiert

couleur du dormant • Zargenfarbe
- titanium anodizing • Titanium eloxiert

verre structural • struktur verglasung farbe
- beige K8 gloss

latéral en verre structural • struktur verglasung
- tinted transparent structural glazing 7mm

couleur de facette du vantail • Flügelauskleidung Farbe
- titanium anodizing • Titanium eloxiert

orientation de poignée • Grifforientierung
- V6PP

couleur de poignée • Griffarbe
- titanium anodizing • Titanium eloxiert

option • extra
- facette décorative en métal • metallische dekoartive Applikation



typologie • Typologie

ZEN
GLASS
#412

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
verre structural • struktur verglasung farbe
• red gloss
latéral en verre structural • struktur verglasung
• sun structural glazing 7mm
orientation de poignée • Grifforientierung
• HCP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert

ZEN
GLASS
#414



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
verre structural • struktur verglasung farbe
• black gloss
décor metal du vantail • metall dekor türflügel
• natural anodizing • Natur eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V3CL
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

ZEN ENGRAVE

YOUR MESSAGE

Un maximum de flexibilité et de personnalisation afin de communiquer votre message, votre inspiration ou même simplement le numéro de votre résidence.

—

IHRE NACHRICHT

Maximale Vielseitigkeit und Anpassung, erlauben Ihnen, Ihre eigene Botschaft, Inspiration oder gerade einfach die Straßennummer Ihrer Residenz zu übermitteln.



typologie • Typologie

ZEN
ENGRAVE
#510

ZEN
ENGRAVE
#513



typologie • Typologie

couleur du dormant • Zargenfarbe
• brown anodizing
couleur du vantail • farbe des türgriffs
• brown anodizing
couleur du latéral • feste farbe des türflügels
• natural anodizing • Natur eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• V6PP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
design color • farbe des designs
• brown anodizing

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
couleur du vantail • farbe des türgriffs
• black anodizing • schwarz eloxiert
latéral en verre structural • struktur verglasung
• sun structural glazing 7mm
orientation de poignée • Grifforientierung
• V5CP
couleur de poignée • Griffarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
couleur du décor • farbe des designs
• natural anodizing • Natur eloxiert
option 1 • extra 1
• lecteur d'empreintes digitales • Fingerabdruckscanner
option 2 • extra 2
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

ZEN
ENGRAVE
#512

couleur du dormant • Zargenfarbe
• black anodizing • schwarz eloxiert
couleur du vantail • farbe des türgriffs
• black anodizing • schwarz eloxiert
couleur du décor • farbe des designs
• natural anodizing • Natur eloxiert
orientation de poignée • Grifforientierung
• HEP
couleur de poignée • Griffarbe
• natural anodizing • Natur eloxiert
option • extra
• lumière LED 6000k • LED beleuchtung 6000k

typologie • Typologie

CREEZ
VOTRE PROPRE
DECOR

SCHAFFEN SIE
IHREN EIGENEN
ENTWURF

PERSONNALISATION
PERSONALISIERUNG

1 VANTAIL EINFLÜGELIG	MINIMUM	MAXIMUM
hauteur • höhe	2000mm	2500mm
largeur • breite	-	1300mm

2 VANTAUX ZWEI FLÜGEL	MINIMUM	MAXIMUM
hauteur • höhe	2000mm	2500mm
largeur • breite	-	2600mm

LATERAL FESTER SEITENTEIL	MINIMUM	MAXIMUM
hauteur • höhe	2000mm	2450mm
largeur • breite	-	1200mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- profondeur du dormant: 95mm
- profondeur du profilé de vantail: 95mm
- epaisseur de tôle en aluminium: 3mm
- polyamides spéciaux anti-déformation de 34mm de largeur, renforcés de fibre de verre et remplis de polyuréthane
- joint central continu
- serrure automatique 5 points
- paumelles cachées, réglables dans les 3 directions
- coplanarité dormant-vantail
- seuil spécial de seulement 22mm de hauteur
- poignée extérieure encastrée
- certification CE

PERFORMANCES

- coefficient d'isolation thermique Uf: jusqu'à 1,50 W/m^{2}K
- coefficient d'isolation thermique du vantail Ud <0,70 W/m^{2}K
- 3 niveaux d'étanchéité (3 joints)
- imperméabilité à l'air: Classe 3
- etanchéité: Classe 1A
- résistance au vent: C5
- niveau de sécurité (antieffraction): RC3
- réduction sonore jusqu'à 34dB

ETANCHEITE

3 niveaux d'étanchéité avec joints spéciaux en EPDM et joint central continu pour une étanchéité et une isolation accrues.

ISOLATION THERMIQUE

Le système utilise des polyamides spéciaux afin de minimiser les problèmes de déformation en cas de dilatation des profilés dus aux variations de température extrêmes qui, en combinaison avec le remplissage de polyuréthane, permettent d'atteindre un excellent niveau d'isolation thermique.

ACCES

Le seuil plat de seulement 7 mm facilite considérablement l'accès aux personnes handicapées.

SECURITE

Serrure 5 points automatique en standard. Installation en option d'une serrure électromagnétique avec un lecteur d'empreintes digitales ou un clavier numérique (ouverture avec code).



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Rahmentiefe: 95mm
- Flügelrahmenbreite: 95mm
- Verkleidungsdicke: 3mm
- Spezielle Anti- Bi-Metalleffekt glasfaserverstärkte Polyamide, 34 mm breit, mit Polyurethane-Kern
- Kontinuirlich durchlaufende zentrale Dichtung
- 5 fach automatikschloss
- Pivotbeschlag Höhenverstellbar
- Rahmen und Flügel flächenbündig sowohl aussen alsauch ihnen
- 22mm Schwelle mit thermischer Trennung
- eingelassener Aussengriff
- CE-Zertifizierung

LEISTUNGEN

- Wärmedurchgangskoeffizient - Uf bis zu 1,50 W/m^{2}K
- Wärmedurchgangskoeffizient Gesamttür Ud <0,70 W/m^{2}K
- 3 Dichtungsebenen
- Luftdurchlässikeit: Klasse 3 (IFT Rosenheim)
- Wasserdichtigkeit: Klasse 1A(IFT Rosenheim)
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: C5 (IFT Rosenheim)
- Widerstandssklasse gegen Einbruchhemmung: RC3 (IFT Rosenheim)
- Schalldämmung bis zu 34dB

ABDICHTUNG

Abdichtung auf drei Ebenen, durch drei kontinuierlich umlaufende EPDM-Dichtungen ,die ein hohes Maß an Wasser- Luft- und Schallabdichtung garantieren.

WÄRMEDÄMMUNG

Das System verwendet Anti-Bi-Metall -Polyamide, so dass die Längenänderungen durch Temperaturschwankungen im täglichen Betrieb minimiert werden, gleichzeitig aber bitten sie zusammen mit dem Isolier-Kern einen außerordentlichen Wärmedämmgrad.

ZUGANG

Die speziell konzipierte niedrige Türschwelle mit einer Höhe von nur 7mm, erleichter den Zugang für Menschen mit Behinderung.

SICHERHEIT

Automatische 5-fache Verriegelung Standartmäßig. Optional motorische Entriegelung in Kombination mit Fingerprint oder Codetastatur.

TYPOLOGIES
TYPOLOGIEN

ZEN
PIVOT



1 vantail
1 flügel



+1 latéral
+1 flügel mit 1 seitenteil



+2 latéraux
1 flügel mit 2 seitenteile



+2 latéraux + imposte
1 flügel mit 2 seitenteile
1 flügel mit oberlicht



2 vantaux
2 flügel



+2 lateraux
2 Seitenteile



+ imposte
+oberlicht



+2 lateraux + imposte
+ 2 flügel mit oberlicht

ZEN
HINGED

1 vantail
1 flügel



+1 latéral
+1 flügel mit 1 seitenteil



+2 latéraux
1 flügel mit 2 seitenteile



+2 latéraux + imposte
1 flügel mit 2 seitenteile
1 flügel mit oberlicht



2 vantaux
2 flügel



+2 fixed side lights
+2 latéraux



+ imposte
+oberlicht



+2 fixed side lights
+ imposte
+ 2 flügel mit
oberlicht

SIMPLICITY IS BLISS

EQUIPEMENT & ACCESSOIRES

SERRURES

Les portes **ZEN & ZEN PIVOT** sont équipées d'un verrouillage automatique 5 points en version standard. Les points d'ancrage se verrouillent automatiquement, sans utiliser de clé, lorsque la porte se ferme et fournissent un niveau de sécurité exceptionnel.

La série est équipée d'un double cylindre sécurisé à 6 points d'ancrage, avec fonction anti-panique des deux côtés en version standard. Pour une sécurité accrue, les portes **ZEN** peuvent être équipées en option de cylindres spéciaux utilisant la technologie à clé réversible, avec des broches indépendantes à niveaux multiples et 3 clés uniques, qui peuvent être programmés uniquement avec une carte de sécurité, offrant ainsi des niveaux de sécurité optimaux.

ACCES ELECTRONIQUE

Outre les systèmes de cylindres sophistiqués qui sont utilisés, les portes **ZEN** peuvent entre autres être équipées de systèmes d'accès électroniques, y compris de lecteurs d'empreintes digitales ou de claviers numériques. La conception minimaliste de ces accessoires s'intègre parfaitement à la philosophie de design d'**INTERNO** grâce à une technologie de pointe et une fonctionnalité inégalées.

Les portes **ZEN** & **ZEN Pivot** offrent l'accès électronique de votre choix en utilisant une technologie sans fil, évitant ainsi l'utilisation de câbles.

cylindre standard
fakultativer zylinder
5012

cylindre en option
fakultativer zylinder
5152

cylindre en option
fakultativer zylinder
4512

ZUBEHÖR

SPERREN

Die Türen **ZEN** & **ZEN PIVOT** sind mit 5-fach verriegelnde Schlösser schon in der Basisversion ausgestattet. Die Verriegelung erfolgt automatisch beim Zudrücken der Tür. Damit ist ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht ohne den Schlüssel zu verwenden.

Die Serie ist mit einem 6-pin Doppelschließzylinder mit Panik-Modus in der Standardversion ausgestattet. Für noch mehr Sicherheit können **ZEN** Türen mit Sonderschließzylinder ausgestattet werden. Mehrere Sicherheitsebenen über Schlüsselsysteme, Programmierung über Sicherungskarten bis hin zu.

ELECTRONISCHER ZUGANG

Die Türen **ZEN** können mit elektronischen Zutrittssystemen, Fingerprint und Codetastaturen ausgestattet werden. Das minimale Aussehen dieser Zubehörteile passt in die Design-Philosophie der ZEN- Türen, mit moderner Technologie und tadelloser Funktionalität.

Die Türen **ZEN** & **ZEN PIVOT**, bieten den elektronischen Zugang Ihrer Wahl ohne sichtbare Kabeln mit der Verwendung Spezialteile für kabelloser Strom- und Datenübertragung.



EQUIPEMENT & ACCESSOIRES

POIGNEES EXTERIEURES

La poignée extérieure est toujours encastrée afin de préserver la coplanarité des surfaces et peut être placée en alignement vertical ou horizontal, dans l'une des positions indiquées ci-dessous. Un éclairage de technologie LED peut éventuellement être ajouté sur la poignée.

POIGNEES INTERIEURES

Les portes ZEN peuvent être équipées avec une variété de poignées intérieures figurant dans notre collection, excepté la poignée ZEN qui est incluse dans l'équipement standard de la série ZEN.



ZUBEHÖR

AUSSENGRIFFE

Der äußere Griff wird in einer der unten angezeigten Positionen eingebaut, um die optimale Flächenbündigkeit zu bewahren. Er kann sowohl in senkrechter als auch in horizontaler Richtung eingebaut werden. Optional kann LED Beleuchtung auf dem Griff hinzugefügt werden.

INNENGRIFFE

Die ZEN Türen können mit einer Vielfalt von inneren Griffen ausgestattet werden, außer dem Griff, der zu der Standardausrüstung gehört.

COLORIS & FINITIONS
FARBEN UND AUSSTATUNGEN

les couleurs et les finitions peuvent légèrement différer des vrais échantillons en raison des limites d'impression des matériaux
bei der gedruckten Darstellung von Farben und Finishes kann es leichte Abweichungen geben

COULEURS RAL

PULVERBESCHICHTUNG RAL FARBEN

surfaces internes
innenfläche

(autres couleurs RAL disponibles sur demande)
(zusätzliche RAL Farben sind auf Anfrage vorhanden)

GSB INTERNATIONAL

COULEURS ANODISATION

ELOXALFARBEN

toutes les surfaces
innen und aussenflächen

EUROPEAN QUALANOD ALUMINIUM ASSOCIATION EURAS EWAA

EFFETS ANODISATION

ELOXAL EFFEKTE

COULEURS ULTRA-DURABLES

EXTRA 'DURABLE' PULVERBESCHICHTUNGS-FARBEN

surfaces externes
aussenfläche

QUALICOAT SEASIDE CLASS

SUBLIMATION ASPECT BOIS

HOLZ EFFEKT FARBEN

COLORIS & FINITIONS
FARBEN UND AUSSTATUNGEN

les couleurs et les finitions peuvent légèrement différer des vrais échantillons en raison des limites d'impression des matériaux
bei der gedruckten Darstellung von Farben und Finishes kann es leichte Abweichungen geben

SUBLIMATION EFFET SPECIAUX

SUBLIMIERUNG SPEZIAL EFFEKTE

CONCRETE

CASTED CONCRETE

RUSTED METAL

GALVANIZED METAL

GOLDEN WOOD

FIBRES DE CARBONE

CARBONFASER


MATT

GLOSS

FINITIONS VERRE/ LAMINE SATINE

GLASSFARBEN/ LAMINIERT SATIN

WHITE 500

LIGHT GREY 351

GREY


DARK GREY

BLACK

BEIGE 348


BRONZE 349


BROWN 347


DARK RED 353

FINITIONS VERRE SPECIALES

SPEZIELLE GLÄSSER


MADRAS WHITE 86

MADRAS GREY 132


MADRAS GOLD 70


MADRAS BLACK 70

FINITIONS VERRE/ LAMINE BRILLANT

GLASSFARBEN/ LAMINIERT GLANZ

WHITE


BLACK


BEIGE K8

LIGHT GREY K11


BROWN K7

GREY


RED K13

MIRROR TINTED

MIRROR BRONZE

La série **ZEN** est certifiée par des instituts de renom international tels que **IFT Rosenheim**, pour ses performances exceptionnelles, tandis que la qualité des produits est certifiée conformément aux normes **ISO 9001** et **ISO 14001** de conception et de gestion des systèmes de production qu' INTERNO Doors By Alumil appliquent.

Die **ZEN**-Reihe ist von INTERNATIONALEN Instituten wie **IFT Rosenheim** für ihre außergewöhnlichen Leistungen geprüft, während die Qualität der Produkte gemäß den Normen **ISO 9001** und **ISO 14001** Entwicklungs- Produktions- und Umweltmanagementsystemen unterliegt.

interno@alumil.com

www.internodoors.com

dolphinsonline.gr

VERSION: 2016_FR_DE

Interno Hauptsitz
IND. AREA of Kilkis
611 00 Kilkis, Greece
T +30 23410 79 444
F +30 23410 71 612

ALUMIL Deutschland
ALUMIL Deutschland GmbH
Wingert Str.21, D-64354 Reinheim
T 06162 9688770
F 06162 9688775

ALUMIL France
104, Rue d' Aubagne
13006 Marseille, France
T +33 603995014
F +33 491331118

INTERNO
DOORS BY ALUMIL