


Κατάλογος προϊόντων 2023



Θερμαντικά σώματα
Panel



Σωληνωτά
θερμαντικά σώματα




Θερμαντικά σώματα
λουτρού



Διακοσμητικά
θερμαντικά σώματα



Fan coil units



Ενδοδαπέδια
θέρμανση



Ηλεκτρικά θερμαντικά
σώματα



Εισαγωγή 4

Fan Coil
Optimo 6



Fan coil units

Θερμαντικά σώματα panel

Ramo Ventil Compact | M Flex 10
Ramo Compact 10
Plan Ventil Compact | M Flex 12
Ventil Compact | M Flex 14
Compact 14
Plint – Ventil Compact BH 200 mm 16
Plint R – Ramo Ventil Compact BH 200 mm 16
Plint P – Plan Ventil Compact BH 200 mm 16
Vertical 17



Θερμαντικά σώματα Panel

Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα

Arran 20
Kos H 22
Kos V 23
Faro H 24
Faro V 25
Tinos 26
Paros 27
Narbonne 28
Narbonne V 29



Διακοσμητικά θερμαντικά σώματα

Σωληνωτά θερμαντικά σώματα

Delta Loft Edition 32
Delta Laserline 34
Delta Column Bench | V 36
Delta Bar 37



Σωληνωτά θερμαντικά σώματα

Θερμαντικά σώματα λουτρού

Figuresse Design-Σώματα Λουτρού 40
Apolima 42
Elato 43
Evia 44
Flores M 45
Flores | A 45
Flores CH 45
Flores C | CM 45
Flores C CH 45
Santorini M | CM 46
Aria 47
Leros 48



Θερμαντικά σώματα λουτρού



FIGURESSE

Ηλεκτρική θέρμανση

Figuresse Design-Σώματα Λουτρού 52
Yali Ramo 56
Yali Parada 58
Yali Digital 59
Delta E H 60
Delta E V 61
Tinos E 62
Paros E 63
Elato E | ET 64
Milos E 65
Flores E 66



Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα



FIGURESSE

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Εισαγωγή 68
Πλήρες σύστημα από την Purmo 70
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης 72
Έλεγχος συστήματος 74



Ενδοδαπέδια θέρμανση

Χρωματολόγιο θερμαντικών σωμάτων 76



Συντομογραφίες

A = Σώματα αντικατάστασης C = καμπυλωτό CH = χρωμέ E = ηλεκτρικό H = οριζόντια διάταξη
M = σύνδεση στο κέντρο S = ασύμμετρη καμπύλη T = „Turbo“ V = κάθετη διάταξη VT = εξαεριστική βαλβίδα

ΣΥΜΒΟΛΑ



οικολογικός σχεδιασμός,



το θερμαντικό σώμα είναι συμβατό με τον ασύρματο κεντρικό ελεγκτή θερμοκρασίας δωματίου TempCo Touch E3



με βύσμα Schuko 230 V,



καλώδιο έτοιμο για ηλεκτρολογική σύνδεση 230 V

Η υπόσχεσή μας

Comfort delivered

Η θερμική άνεση είναι η υπόσχεσή μας. Στην Purmo αναπτύσσουμε λύσεις για θερμική άνεση. Σήμερα οι άνθρωποι ζούν αλλιά και εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη: Η θερμική άνεση είναι μείζονος σημασίας για μια καλή ζωή. Συχνά τα υπάρχοντα συστήματα δεν λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η Purmo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το μέγιστο επίπεδο θερμικής άνεσης και την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Με τα συστήματά μας συμβάλλουμε στην καλύτερη ποιότητα ζωής με λιγότερη κατανάλωση πόρων. Τα εξελιγμένα συστήματά μας και οι καινοτόμες λύσεις προϊόντων εξασφαλίζουν θερμική άνεση και καλή ζωή.

Για αυτό το **"comfort delivered"** είναι η υπόσχεσή μας στους πελάτες μας.

Μεγαλώνουμε εδώ. Ζούμε και εργαζόμαστε εδώ.

Δωμάτια.


Φτιαγμένα για μια ζωή.

Όταν το θερμαντικό σώμα εμποδίζει - **Θερμαντικός κονβέκτορας με ανεμιστήρα OPTIMO**

Σε πολλές κουζίνες, το υπάρχον θερμαντικό σώμα εμποδίζει το σχεδιασμό του ελεύθερου δωματίου. Συνήθως γίνεται αποδεκτό ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος θέρμανσης. Αλλά όταν απαιτούνται καινοτομίες, έχετε σκεφτεί πόσο συχνά τα θερμαντικά σώματα μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά και λογικά τον χώρο στην κουζίνα;

Τις περισσότερες φορές από όσο θα θέλαμε, τα θερμαντικά σώματα τοποθετούνται άβολα και καταλαμβάνουν ακριβώς τον χώρο που χρειάζεται επειγόντως για πάγκους ή ντουλάπια. Σκεφτείτε μόνο τι ελευθερία θα είχατε χωρίς θερμαντικό σώμα στον τοίχο! Ο πρόσθετος χώρος ανοίγει εντελώς διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές στην κουζίνα σας. Κερδίζετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, επιπλέον χώρο για οικιακές συσκευές και αποθηκευτικό χώρο για τα έπιπλα που πάντα θέλατε.

Το OPTIMO λύνει το πρόβλημά σας. Ανοίγει μια εντελώς νέα προοπτική για εσάς στο σχεδιασμό της κουζίνας χωρίς να θυσιάζει την άνεση και τη θαλπωρή. Συμπαγές και εξαιρετικά αποδοτικό, το OPTIMO αντικαθιστά το προηγούμενο θερμαντικό σώμα στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις αχρησιμοποίητες πλίνθους κάτω από τα ντουλάπια, δίνοντάς σας ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας. Διατίθενται τρία μοντέλα OPTIMO με διαφορετική απόδοση θερμότητας.



Η σωστή διακοσμητική σχάρα για κάθε πρόσωψη κουζίνας: υπάρχουν εκδόσεις σε λευκό, μαύρο, βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και χρώμιο για να διαλέξετε.

Θερμαντικά σώματα για κάθε εφαρμογή

Γιατί τα θερμαντικά σώματα κερδίζουν την προσοχή;

Τα θερμαντικά σώματα panel της Purmo πείθουν. Συνδυάζουν υψηλή τεχνική ποιότητα, λειτουργικότητα και ελκυστικό σχεδιασμό. Θεωρούμε ότι ένα θερμαντικό σώμα δεν είναι απλά ένα σώμα - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σπιτικής σας άνεσης. Και ως τέτοιο, αξίζει την προσοχή. Ο λιτός σχεδιασμός κάνει τα πράγματα απλά και απείριπτα. Το εύρος των προσφορών μας καλύπτει όλες τις επιθυμίες σας: από το κλασικό μοντέλο μέχρι τα κομψά σχέδια με επίπεδη πρόσοψη.

PLAN: Πιο μοντέρνα

Τα όμορφο-επίπεδα σώματα είναι ένα πραγματικό εμπορικό σήμα της Purmo. Το απλό πράγμα είναι συχνά το καλύτερο. Οι επίπεδες επιφάνειες δεν διαταράσσονται από τίποτα.


Όταν λέμε, επίπεδο, εννοούμε επίπεδο". Δεν υπάρχει επικάλυψη στις άκρες ή στις ακμές. Φυσικά υπάρχουν λεπτές διαφορές. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών τύπων συνδέσεων, μεγεθών και διαστάσεων.

Ό,τι κι αν επιλέξετε έχετε: ομορφιά με υψηλή απόδοση.

Purmo Flex θερμαντικό σώμα μεσαίας σύνδεσης – Σύνδεση μέσω του χρυσού μέσου με ελεύθερα επιλέξιμη θέση βαλβίδας

Βασισμένο στην αποδεδειγμένη τεχνολογία 6 υποδοχών, το Purmo Flex διαθέτει ένα ενσωματωμένο σετ βαλβίδων σε κεντρική τοποθεσία που επιτρέπει την εναλλαγή της βαλβίδας από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά.

Το Purmo Flex διατίθεται επίσης σε τρία διαφορετικά σχέδια, πολλές διαστάσεις και διαφορετικά χρώματα. Έτσι βρίσκετε ακριβώς το θερμαντικό σώμα που ταιριάζει αρμονικά στο σαλόνι: προφίλ, επίπεδο και λεπτό προφίλ. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, γιατί το γνωρίζατε εδώ και πολύ καιρό από τη Purmo. Στην πραγματικότητα, η επανάσταση γίνεται στο θερμαντικό σώμα: η ελεύθερα επιλέξιμη θέση βαλβίδας! Το Purmo Flex αντιπροσωπεύει τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την εμφάνιση, την ευελιξία, τις επιδόσεις και την ευκολία εγκατάστασης σε ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών.



Με την ελεύθερα επιλέξιμη θέση βαλβίδας (δεξιά ή αριστερά), το Flex εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία στο σχεδιασμό και στην εγκατάσταση. Η ίδια η τοποθέτηση είναι ιδιαίτερα εύκολη χωρίς προβλήματα, εξοικονομεί χρόνο και είναι φθηνή, χάρη στην τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί και δοκιμαστεί εκατομμύρια φορές.



Ventil Compact σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)



Ramo Ventil Compact σε RAL 9016 (η θερμοστατική κεφαλή δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)



Vertical σε RAL 9016
(Ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

Ramo

Κομψή θέρμανση

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ramo είναι η μπροστινή όψη με διακριτικές, οριζόντιες γραμμές προφίλ. Οι μοναδικά σχεδιασμένες γραμμές δεν διαταράσσουν τις κυρτές ακμές και τις γρίλλιες στο πάνω μέρος που απλά εξαφανίζονται πίσω από τις πρώτες..

Το **Ramo Ventil Compact** ταιριάζει απόλυτα σε οποιοδήποτε μοντέρνο εσωτερικό χώρο. Με τις συνδέσεις από κάτω, οι σωλήνες είναι σχεδόν αόρατοι και οι λεπτές, οριζόντιες γραμμές στην πρόσοψη δίνουν στο σώμα μοναδική διακριτική κομψότητα..

Στο **Ramo Compact** η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά από τις πλευρές του. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να είναι η σύνδεση από τα αριστερά ή δεξιά. Η θερμοστατική βαλβίδα περιλαμβάνεται στη συσκευασία ενώ η θερμοστατική κεφαλή είναι κατόπιν παραγγελίας.

Ramo Ventil Compact M σε RAL 9016 (η θερμοστατική κεφαλή και ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχονται χωριστά)



Στο πάνω μέρος είναι χαρακτηριστική η καλήαίσθητη συνεχόμενη γρίλλια..



RAMO VENTIL COMPACT
Σύνδεση από κάτω (δεξιά)

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.

* μόνο για ύψη 200 mm



RAMO VENTIL COMPACT M FLEX
Σύνδεση από κάτω στη μέση του
θερμαντικού σώματος

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.



RAMO COMPACT
Εξωτερική σύνδεση είτε από
αριστερά είτε από δεξιά.

ΥΨΟΣ
300, 400*, 500, 550*, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN
(θερμαντικό σώμα ανακαίνισης)



Plan

Η διακριτική κομψότητα

Με τη σειρά PLAN, η Purmo προσφέρει το κομψό θερμαντικό σώμα με εντελώς επίπεδη πρόσοψη. Το διαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η απολύτως επίπεδη πρόσοψη με γυαλιστερή επίστρωση. Η μοναδικά σχεδιασμένη πρόσοψη δεν παρεμβαίνει στις κυρτές άκρες και των πλαισίων πλαισίων, απλά εξαφανίζονται πίσω από αυτό. Όχι μόνο εντυπωσιάζουν με τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, απλά και μέσω της ευκολίας φροντίδας της επιφάνειας. Η σειρά σχεδίων περιλαμβάνει τρία μοντέλα με διαφορετικές συνδέσεις.

Το **Plan Ventil Compact** έχει τις συνδέσεις του, εργοστασιακά, στην κάτω δεξιά γωνία, απλά μπορεί προαιρετικά να παραγγελθεί και με συνδέσεις στην κάτω αριστερή γωνία. Από την ίδια πλευρά, η θερμοστατική κεφαλή, που παρέχεται ξεχωριστά, τοποθετείται στην ήδη ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα. Ο συνδυασμός επίπεδης πρόσοψης, απευθείας σύνδεσης κάτω και θερμοστατικής κεφαλής που συνδέεται απευθείας επάνω, το κάνει ένα θερμαντικό σώμα με διακριτική κομψότητα.

Φυσικά **Plan Ventil Compact M Flex**, είναι επίσης διαθέσιμο και με μεσαία σύνδεση.

Με το **Plan Compact** να συνδέεται πλευρικά, η σειρά των θερμαντικών σωμάτων συμπληρώνεται τέλεια τόσο για τη νέα κατασκευή όσο και για ανακαίνιση, στην αντικατάσταση των ήδη υπάρχοντων σωμάτων. Έτσι, για πρώτη φορά και με μοναδικό τρόπο, η πλήρης ελευθερία επιλογής των θερμαντικών σωμάτων για εκσυγχρονισμό είναι πλέον διαθέσιμη και για τα υψηλά πρότυπα χωρίς να χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στα υφιστάμενα δίκτυα σωλήνων. Όπου δίνεται έμφαση στις σαφείς μορφές, το Plan Compact πληρεί ακριβώς τις απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών.



Plan Ventil Compact σε RAL 9016
(Η θερμοστατική κεφαλή δεν συμπεριλαμβάνεται)



PLAN VENTIL COMPACT
σύνδεση από κάτω (standard: δεξιά)

ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

* διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 mm



PLAN VENTIL COMPACT M FLEX
σύνδεση από κάτω

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



PLAN COMPACT
εξωτερική σύνδεση δεξιά ή αριστερά.

ΥΨΟΣ
300, 400*, 500, 550*, 600, 900, 950* mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN
(θερμαντικό σώμα ανακαίνισης)



Εύκολος καθαρισμός

Η πρόσοψη του θερμαντικού σώματος είναι εύκολο να καθαριστεί. Όμως ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να καθαρίζεται και η σκόνη από το εσωτερικό του σώματος. Το βοηθητικό βουρτσάκι καθαρισμού σας επιτρέπει να καθαρίσετε το θερμαντικό σώμα εσωτερικά δίχως να αφαιρέσετε τη γρίλια.



Ασύρματη θερμοστατική κεφαλή TempCo TH

Εξοικονομήστε ενέργεια με την προαιρετική θερμοστατική κεφαλή μεγιστοποιώντας την άνεση σας. Με τα προγράμματα ημέρας και εβδομάδας μπορείτε να προσαρμόσετε τις θερμοκρασίες θέρμανσης και τις ώρες ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Συμβατό με την κεντρική μονάδα TempCo Touch E3.



Γάντζος πετασέτας „Κνοβ“

Ο όμορφος γάντζος πετασέτων, το „κουμπί“ είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά χρώματα. Παραγγέλλεται ως εξάρτημα. Η προσάρτηση στο θερμαντικό σώμα είναι πολύ απλή και επίσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.



Κρεμάστρα για πετασέτες

Διατίθενται επίσης ως αξεσουάρ οι ράβδοι πετασέτων σε διάφορα μήκη. Οι κρεμάστρες πετασέτων μπορούν να τοποθετηθούν και εκ των υστέρων.

■ κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα ● κατάλληλο για όλα τα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου ▲ κατάλληλο για Plan και Ramo

Compact

Θερμαντικά σώματα


Αξιοπρεπή κλασικά

Τα θερμαντικά σώματα Purmo διατίθενται σε διαφορετικές παραλλαγές, για αυτό μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς εκείνο που ταιριάζει τέλεια με τον χώρο σας.

Χάρη στο ενσωματωμένο σετ βαλβίδων και στην ιδιαίτερα κομψή σύνδεση από κάτω για το **Ventil Compact**, οι οπτικά ενοχλητικοί σωλήνες περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το **Purmo Ventil Compact M** χαρακτηρίζεται από τη μεσαία σύνδεση. Ειδικά αν οι σωλήνες προσαγωγής και επιστροφής είναι από τον τοίχο τότε τίποτα δεν εμποδίζει τον καθαρισμό του δαπέδου.

Το **Purmo Compact** βρίσκεται σε εκατομμύρια σπίτια παγκοσμίως. Είναι το κλασικό συμπαγές θερμαντικό σώμα, για ανθρώπους με κριτήριο την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Το ελκυστικό διακοσμητικό κάλυμμα και το ξεχωριστό περίβλημα δίνουν στο θερμαντικό σώμα μια ελκυστική, διακριτική εμφάνιση. Η επιλογή σε μοντέλα και χρώματα είναι τεράστια.



VENTIL COMPACT
σύνδεση από κάτω (Standard: δεξιά)


ΥΨΟΣ
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33, 44*

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

* διαθέσιμο μόνο σε ύψη 200 mm




VENTIL COMPACT M FLEX
σύνδεση από κάτω στο κέντρο του σώματος

ΥΨΟΣ
300, 400, 500, 600, 900 mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21S, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



COMPACT
εξωτερική σύνδεση δεξιά
ή αριστερά

ΥΨΟΣ
300, 400*, 500, 550*, 600, 900, 950* mm

ΜΗΚΟΣ
400 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21S, 22, 30, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

* ίδια απόσταση σωλήνων κατά DIN
(θερμαντικό σώμα ανακαινισής)

Ventil Compact σε
RAL 9016
(η θερμοστατική
κεφαλή
παρέχεται
ξεχωριστά)

Θερμαντικά σώματα με ύψος 200 mm – Οι εναλλακτικές λύσεις υψηλής απόδοσης για τζαμαρίες

Για ειδικούς χώρους, σχεδιάστηκε το σώμα με εξαιρετικά χαμηλό ύψος 200 χιλιοστά. Αυτά τα θερμαντικά σώματα είναι διαθέσιμα με τρεις προσόψεις Ramo, Plan (επίπεδο) και κλασικό προφίλ, αντίστοιχα στους τύπους 22 και 33 καθώς και στον τύπο υψηλής απόδοσης 44.

Η μπροστινή επιφάνεια του **Ramo Ventil Compact** έχει μια λεπτή εμφάνιση με ρίγες. Υπογραμμίζοντας το οριζόντιο αποτέλεσμα, αυτό το θερμαντικό σώμα στο χαμηλό ύψος κατασκευής δείχνει ακόμη πιο


χαριτωμένο. Όχι μόνο τεχνικά και ποιοτικά αλλά και αισθητικά το Ramo 200 mm δεν αφήνει κανένα περιθώριο για συμβιβασμούς!

Η μπροστινή όψη του **Plan Ventil Compact** παρουσιάζεται πλήρως και χωρίς ενοχλήσεις ως συνέχεια του δωματίου, χωρίς να διαταράσσει το χώρο.

Το κλασικό σώμα **Ventil Compact** είναι επίσης διαθέσιμο για παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή στο εξαιρετικά χαμηλό ύψος κατασκευής 200 mm.



Ramo Ventil Compact σε RAL 9016 (η θερμοστατική κεφαλή δεν συμπεριλαμβάνεται)




RAMO VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



PLAN VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.



VENTIL COMPACT

ΥΨΟΣ
200 mm

ΜΗΚΟΣ
600 - 3000 mm

ΤΥΠΟΣ
22, 33, 44

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
κατόπιν παραγγελίας.

Vertical Σκέψου κάθετα

Τα οριζόντια μοντέλα περιστράφηκαν κατά 90 μοίρες, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το χώρο στον τοίχο σας. Τα κάθετα Compact θερμαντικά σώματα με την τυπική κεντρική σύνδεση που εντυπωσιάζουν με τη λεπτή αισθητική. Οι σαφείς, κομψές γραμμές και το μικρό πάχος δίνουν μια κάθετη και ευχάριστη εμφάνιση. Παρόλο που καταλαμβάνει εκπληκτικά μικρό χώρο, εξασφαλίζει αποδεδειγμένα μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση θερμότητας. Το στενό πλάτος 300 mm είναι μια ήρεμη δύναμη ως εναλλακτική λύση για περιορισμένους χώρους. Για το μπάνιο και την κουζίνα διατίθεται, προαιρετικά μία κρεμάστρα για πετσέτες.



Πετσετοκρεμάστρα (προαιρετικά)



VERTICAL

ΥΨΟΣ
1500, 1800, 1950, 2100,
2300 mm

ΠΛΑΤΟΣ
300, 450, 600, 750 mm

ΤΥΠΟΣ
10, 20, 21, 22

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα RAL
και υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.

Vertical σε RAL 9016
(Εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά)



Διακοσμητικά σώματα

Θέρμανση με κομψότητα και στυλ

Τα διακοσμητικά θερμαντικά σώματα μπορούν να προσθέσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα σας στο σπίτι σας. Είτε επιλέγοντας μια ριζική ανακαίνιση είτε αναζητώντας τρόπους να συμπληρώσετε και να αναδείξετε το υπάρχον στυλ, βασιστείτε στα σώματα Purmo για να σας βοηθήσουν να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.



Narbonne V σε RAL 9016



Faro H σε RAL 9016
(Η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται ξεχωριστά)



Kos V σε ειδικό χρώμα Metal Black (S0104)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)



Tinos σε ειδικό χρώμα Anodic Natura (S0149)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)



Paros σε ειδικό χρώμα Black Textured (S0141)
(εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)


Arran

Η επίπεδη κάθετη

Το Arran δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα στο δωμάτιο. Έχει στρογγυλεμένες γωνίες και ένα λεπτό πλαίσιο. Είναι ιδιαίτερα επίπεδο, επειδή οι σχεδιαστές του έχουν διανείμει τη θερμότητα με μεταλλικές πλάκες. Αναπόφευκτα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ακτινοβολίας στη μεταφορά θερμότητας, γεγονός που αυξάνει την θερμική άνεση του χώρου.

Ως αξεσουάρ για τοποθέτηση στο μπάνιο ή στην κουζίνα, μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά έως και δύο αλουμιένιες ράγες πετσέτων σε ανοιχτό ή κλειστό σχεδιασμό σε τρεις εύχρηστες θέσεις. Η τοποθέτηση είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή. Η γωνιακή κεντρική σύνδεση ανήκει στα standard εξαρτήματα.


Arran σε RAL 9016
(Πεταετοκρεμάστρα ως
ειδικός εξοπλισμός σε
ειδικό χρώμα RAL 7015
Slate Grey)




Σύνδεση στο κέντρο
Σετ σύνδεσης στο κέντρο συμπεριλαμβανομένης της θερμοστατικής κεφαλής.



Κρεμάστρα για πετσέτες
Διατίθενται ως αξεσουάρ σε κλειστή ή ανοιχτή έκδοση. Εδώ σε ειδικό χρώμα RAL 9006 λευκό αλουμίνιο



Το λεπτό πλαίσιο
περικλείει το Arran παντού. Προαιρετικά μπορεί να παραγγελθεί σε αντίθετο χρώμα.



ARRAN

ΥΨΟΣ
1430, 1730 mm

ΠΛΑΤΟΣ
514 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Άλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας

Kos H

Η λεπτή κομψότητα

Η σειρά KOS είναι διαθέσιμη σε οριζόντια θερμαντικά σώματα. Όλα τα KOS είναι από τα ομορφότερα θερμαντικά σώματα με τη μέγιστη θερμική απόδοση. Είναι ο τέλειος συνδυασμός απόδοσης και ομορφιάς. Αφήστε τη σειρά KOS να δώσει ένα τόνο κομψότητας και πολλή ζεστασιά στο σπίτι σας



Kos H in RAL 9016
(Η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται ξεχωριστά)



KOS H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ
20, 21, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

Kos V

Ψηλό, λείο και υπέροχο.



Η σειρά KOS V έχει επίπεδη εμπρόσθια επιφάνεια για να δημιουργήσει μια όψη διαχρονικής κομψότητας. Με το εξαιρετικό φινίρισμα και τα κυρτά πλευρικά καλύμματα, δημιουργείται ένα κάθετο θερμαντικό σώμα με οπτική αρμονία. Τέτοια ομορφιά αξίζει να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς χώρους.

Διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων συμπεριλαμβανομένου του γυαλιστερού ανοξείδωτου χάλυβα. Επίσης μια υπέροχα σχεδιασμένη πετσετοκρεμάστρα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, σας παρέχει το μέγιστο όφελος του σχεδιασμού KOS V στο λουτρό ή την κουζίνα σας. Οι περιορισμένοι χώροι έχουν πλέον την δική τους καλαίσθητη λύση.



KOS V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950,
2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ
21, 22

* Μόνο για πλάτη 320, 470
und 620 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL, ειδών
υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά
κατόπιν παραγγελίας.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΡ
Με επιπλέον χρέωση
διατίθενται
πετσετοκρεμάστρα από
ανοξείδωτο ατσάλι.

KOS σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά)

Faro H

Καθαρές γραμμές Κυρτές πλευρές.

Η οριζόντια έκδοση του Faro είναι ιδανική για τους λάτρεις των καθαρών γραμμών. Δημιουργούν μια διακριτική παρουσία αλλά ταυτόχρονα παρέχουν και υψηλή απόδοση θερμότητας.



Faro H σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται ξεχωριστά)



FARO H

ΥΨΟΣ
420, 620, 770, 920 mm

ΜΗΚΟΣ
470 - 1970 mm

ΤΥΠΟΣ
20, 21, 22, 33

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας



Faro V

Εξαιρετικό όχι μόνο στο σχεδιασμό του

Το Faro V δείχνει τα δυνατά του σημεία οπουδήποτε ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Ο σχεδιασμός της πρόσοψης αναδεικνύεται με τις κάθετες γραμμές ενώ τα κυρτά πλευρικά καλύμματα δίνουν μια λεία και καθαίσιμη εμφάνιση από όλες τις γωνίες. Ο σχεδιασμός όχι μόνο δημιουργεί μια αίσθηση του ύψους, αλλά ταυτόχρονα το καθιστά μια ισχυρή πηγή θερμότητας.

Faro V σε ειδικό χρώμα Brown Grey (S0144).
(ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)



FARO V

ΥΨΟΣ
1500*, 1800, 1950, 2100 mm

ΠΛΑΤΟΣ
320, 470, 620, 770 mm

ΤΥΠΟΣ
21, 22

* Μόνο για πλάτη 320, 470 και 620 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΡ
Με επιπλέον χρέωση διατίθενται πετσετοκρεμάστρα από ανοξείδωτο ατσάλι.



Η προαιρετική πετσετοκρεμάστρα από ματ ή γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα είναι εξαιρετικά πρακτική στο μπάνιο, στην κουζίνα ακόμα και στον διάδρομο. Μπορεί να τοποθετηθεί εκ' των υστέρων.

Tinos

Μια ισχυρή προσωπικότητα

Μια μοναδική αισθητική στην επιλογή κάθετου θερμαντικού σώματος με έμφαση στο ορθογώνιο σχήμα. Με καθαρές λείες επιφάνειες και με έντονες ακμές χωρίς ορατούς αρμούς ή ραφές. Ταίριαζουν ιδανικά για όλους τους χώρους, προσφέροντας μικρό πάχος, αφού η συνολική απόστασή από το τοίχο είναι μόλις 83 mm.



Η πετσετοκρεμάστρα από ματ ή γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα προσδίδει επιπλέον αξία στο Tinos



Tinos σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)



TINOS

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

* Μόνο για πλάτη 325, 475 και 625 mm
** Μόνο για πλάτη 625 και 775 mm

Paros

Διάχυτη κομψότητα

Με καθαρές γραμμές και απαλές καμπύλες, το Paros φέρνει στυλ και τάξη σε κάθε δωμάτιο. Με την έκδοση „11” η απόσταση από τον τοίχο έως το μπροστινό μέρος του θερμαντικού σώματος είναι μόνο 83 mm. Τα κάθετα θερμαντικά σώματα είναι ιδανικά για οποιαδήποτε ελεύθερη επιφάνεια τοίχου τόσο στο σαλόνι όσο στην κουζίνα και στο μπάνιο.



Paros σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης και η πετσετοκρεμάστρα παρέχονται ξεχωριστά)



PAROS

ΥΨΟΣ
1800*, 1950, 2100** mm

ΠΛΑΤΟΣ
Τύρ 11: 380, 530, 680, 830 mm
Τύρ 21: 405, 555, 705, 855 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

* Μόνο για πλάτη 380, 530 και 680 mm (Τύπος 11) καθώς και για 405, 555 και 705 mm (Τύπος 21)
** Μόνο για πλάτη 680 και 830 mm (Τύπος 11) καθώς και για 705 και 855 mm (Τύπος 21)



Η καμπυλωτή πετσετοκρεμάστρα από ανοξείδωτο ατσάλι ταίριαζει τέλεια με το θερμαντικό σώμα

Narbonne

Μια νέα γενιά κονβέκτορες


ΚΟΙ κονβέκτορες είναι ιδανικοί για χρήση μπροστά από πολύ μεγάλα παράθυρα: ελκυστικός σχεδιασμός και εμφάνιση. Χάρη στην εμφάνισή του, το Narbonne ενσωματώνεται τέλεια στους μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Ο σχεδιασμός του το καθιστά εύκολο να το εγκαταστήσετε οπουδήποτε. Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών σύνδεσης - συμπεριλαμβανομένης μιας ενσωματωμένης βαλβίδας - που του επιτρέπουν τη σύνδεσή του και από τις δύο πλευρές και από κάτω. Η επίπεδη μπροστινή όψη και η άνω διακοσμητική μάσκα κρύβουν κομψά τα φύλλα του θερμαντήρα. Μια πηγή θερμότητας που θα σας ευχαριστήσει για πολλά χρόνια.



Οι οριζόντιες επίπεδες σωλήνες έχουν ύψος 70 mm. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα κενό 2 mm.



Narbonne VT
σε RAL 9016
(η θερμοστατική
κεφαλή δεν
συμπεριλαμβάνεται)



NARBONNE,
NARBONNE VT
(VT = Εξαεριστική βαλβίδα)

ΥΨΟΣ
70 - 790 mm
(κάθε στοιχείο έχει ύψος
72 mm)

ΜΗΚΟΣ
500 - 4000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 22, 23, 34, 35, 46,
47, 58

Με επιπλέον πρόσοψη:
11-W, 22-W, 23-W, 34-W,
35-W, 46-W, 47-W, 58-W

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.



Narbonne V

Σε ύψος, όχι σε πλάτος

Συμπαγής σχεδιασμός μπορεί να σημαίνει, καθ' ύψος παρά κατά μήκος, το NARBONNE V σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε το ύψος του δωματίου σας. Κάντε οικονομία στο χώρο αλλά όχι στη θερμική άνεση, αποκτώντας και κομψή σχεδίαση. Το επίπεδο προφίλ του NARBONNE V του δίνει ένα ιδιαίτερα όμορφο σχήμα.



NARBONNE V,
NARBONNE V VT
(V = κάθετη διάταξη,
VT = εξαεριστική βαλβίδα)

ΥΨΟΣ
1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
2200 mm

ΠΛΑΤΟΣ
142 - 1510 mm
(κάθε στοιχείο έχει πλάτος 72 mm)


ΤΥΠΟΣ
10, 11, 20, 21

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL και ειδών υγιεινής
κατόπιν παραγγελίας.

Narbonne V σε RAL 9016
(ο εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά)

Σωληνωτά σώματα Παραδοσιακά αλλά διαφορετικά

Θέλετε μια κλασική, διαχρονική εμφάνιση; Αναλύσαμε το παραδοσιακό σχήμα του θερμαντικού σώματος - και το ερμηνεύσαμε με σύγχρονο τρόπο. Η σύγχρονη τεχνολογία λέιζερ μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και την αντοχή τους. Με τα σωληνωτά θερμαντικά σώματά μας μπορείτε να προσφέρετε κλασική γοητεία σε μοντέρνα δωμάτια ή να αντικαταστήσετε τα παλιά θερμαντικά σώματα με το σωστό στυλ και στο χρώμα που θέλετε.



Delta Laserline Ventil σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται
ξεχωριστά)



Delta Laserline Ventil σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται
ξεχωριστά)

Ένα κλασικό σχέδιο. Για κάθε τοίχο.

Delta Laserline σωληνωτά
θερμαντικά σώματα, η Loft Edition

Εμπνευσμένο από 100 χρόνια Bauhaus, η Loft Edition υιοθετεί τα σχεδιαστικά μινιμαλιστικά στοιχεία του μοντερνισμού. Η μορφή τους ακολουθεί τη λειτουργικότητα. Κάθε λεπτομέρεια εξυπηρετεί έναν σκοπό - από το προφίλ D βελτιστοποιημένης απόδοσης έως τις ακριβείς συγκολλήσεις με λείζερ αλλά και καινοτόμες επιφάνειες, όπως για παράδειγμα σε εμφάνιση σκουριάς, χαλκού ή ακατέργαστου χάλυβα. Ο συγκρατημένος σχεδιασμός τους ταιριάζει αρμονικά σε κάθε δωμάτιο.

Η κύρια έμπνευση για το Loft Edition ήταν η αισθητική της αρχιτεκτονικής Bauhaus. Ο εσωτερικός σχεδιασμός τότε είχε πολλά χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα σε τυπικές σοφίτες. Η σοφίτα ενσωματώνει έναν συνδυασμό άνεσης και δημιουργικού χώρου εργασίας. Μια εντυπωσιακή βιομηχανική ικανότητα υποστηρίζει το άνοιγμα και την ευρυχωρία. Με την έκδοση Loft, η Purmo προμηθεύει πλέον σωληνωτά θερμαντικά σώματα με καινοτόμες επιφάνειες που πληρούν τις απαιτήσεις τέτοιων εννοιών δωματίου.

Η έκδοση Loft περιλαμβάνει τις επιφάνειες από ακατέργαστο χάλυβα με διαφανή λάκα (S0074) 1 σκουριά „Patina Brown“ (S0239) 2 και σε χρώμα χαλκού (RAL 8029) 4. Επίσης σε στάνταρ λευκό (RAL 9016) 3 το σωληνωτό θερμαντικό σώμα Delta ταιριάζει απόλυτα σε κτίρια με αρχιτεκτονική βιομηχανικού τύπου.



LOFT EDITION

DELTA LASERLINE RADIATORS



100 ΧΡΟΝΙΑ BAUHAUS

Το 1919 είναι το έτος ίδρυσης του Staatliche Bauhaus Weimar. Το Bauhaus έχει τις ρίζες του σε πολλά ρεύματα όπως το Art Nouveau, το Arts and Crafts και, πάνω απ'όλα, το γερμανικό Werkbund. Ο ιδρυτής, Walter Gropius ήταν πεπεισμένος ότι η τέχνη έπρεπε να απελευθερωθεί από τη βιομηχανοποίηση και ότι οι τέχνες και η αρχιτεκτονική πρέπει να αναβιώσουν. Ο στόχος του ήταν να αναπτυχθεί μια νέα σχεδιαστική γλώσσα πειραματικά και πρακτικά που θα ταιριάζει με τη βιομηχανική διαδικασία κατασκευής. Όλα τα επαγγέλματα και οι κλάδοι, οι τεχνικοί, οι τεχνίτες, οι καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα πλήρες έργο τέχνης. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα της εποχής που βρέθηκαν στο Bauhaus εξακολουθούν να επηρεάζουν την τέχνη, τα γραφικά, το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική σε όλο τον κόσμο.




Delta Laserline

Υψηλή τεχνολογία για τέλειο φινίρισμα

Η σειρά DELTA LASERLINE κατασκευάζεται με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη τεχνολογία. Η συγκόλληση με laser εξαλείφει κάθε σημάδι, εξασφαλίζοντας την λεία επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή εξαφανίζει τα υπολείμματα συγκόλλησης, μειώνει την τριβή και ελαττώνει τον κίνδυνο διάβρωσης. Το αποτέλεσμα; Ένα πιο αθόρυβο και πιο αποδοτικό θερμαντικό σώμα με μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Οι σχήματος D στήλες, που δίνουν στο DELTA LASERLINE την ονομασία του, δεν επιδιώκουν μόνο την άψογη εμφάνιση τους, αλλά βελτιώνουν την απόδοση μέχρι και 10 % σε σύγκριση με τον συμβατικό σχεδιασμό. Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το ευρύ φάσμα επιλογών των DELTA LASERLINE σας επιτρέπει να έχετε το θερμαντικό σώμα που επιθυμείτε στην θέση που επιλέγετε. Μακρύ ή κοντό, κάθετο ή οριζόντιο, και στον χρωματισμό της επιλογής σας. Είναι ιδανικό τόσο για ανακαινίσεις όσο και για νέα κτίρια και διατίθεται σε 28 διαφορετικά ύψη μεταξύ 300 mm έως 3000 mm.

Delta Laserline σε RAL 9016
(η θερμοστατική κεφαλή παρέχεται ξεχωριστά)



DELTA LASERLINE

ΥΨΟΣ
Από 155 - 3000 mm.
Οποιοδήποτε ύψος
από 300 - 3000 mm
κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΚΟΣ
Ελεύθερα επιλέξιμο
(50 mm x Αριθμός
συνδέσμων)

ΤΥΠΟΣ
2-στήλες, 3-στήλες,
4-στήλες, 5-στήλες,
6-στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016,
υπόλοιπα χρώματα
RAL και ειδών υγιεινής
κατόπιν παραγγελίας.



Εύκολος καθαρισμός: Το Delta Laserline μπορεί να καθαριστεί εύκολα με τη διπλή βούρτσα καθαρισμού που διατίθεται ως αξεσουάρ.



Το προφίλ D



LOFT EDITION
DELTA LASERLINE RADIATORS

Delta Laserline σε ειδικό χρώμα
Rostoptik "Patina Braun" (S0239)

Delta Column Bench | V

Σχέδιο και λειτουργικότητα τέλεια σε ένα

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάθεται σε ένα ζεστό πάγκο! Με το Delta Column Bench έχετε θερμαντικό σώμα με χαρακτηριστικά επίπλου. Αυτό το προϊόν σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του θερμαντικού σώματος σειράς Delta σε ένα επίπλο. Έχετε την επιλογή μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στηλών. Μπορείτε να διαλέξετε πάγκο από διάφορα υλικά: γυαλί, ξύλο ή φυσική πέτρα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια με τις αόρατες συνδέσεις. Είναι συναρπαστικό, όταν κάτι λειτουργικό δείχνει και τόσο όμορφο!!



Delta Column Bench σε ειδικό χρώμα RAL 9005 μαύρο (πλαινό) και σε RAL 3000 κόκκινο (θερμαντικό σώμα)

Delta Bar

Η θέρμανση ως αρχιτεκτονική

Το Delta Bar μετατρέπει το θερμαντικό σώμα σας σε αρχιτεκτονικό διακοσμητικό στοιχείο. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα παράδειγμα καλού σχεδιασμού, αλλά πέρα από αυτό ένα λειτουργικό εξάρτημα: Φανταστείτε να έχετε έναν πάγκο πρωινού που σας ζεσταίνει! Η κάθετες στήλες διατίθενται σε πολλά χρώματα. Στολίστε το θερμαινόμενο τραπέζι σας με έναν πάγκο από μασίφ ξύλο από τη σειρά των αξεσουάρ μας ή δημιουργήστε μια εντελώς ξεχωριστή λύση από γυαλί, ξύλο ή μάρμαρο.



Delta Bar σε RAL 9016 με ξύλο οξιάς



DELTA COLUMN BENCH


ΥΨΟΣ
422, 472, 522, 572 mm
(4, 5, 6 ή 7 στοιχεία)

ΜΗΚΟΣ
1500 - 2800 mm
(επιπλέον 350 mm με τον προαιρετικό πάγκο)



ΤΥΠΟΣ
6-στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.
Υποστήριξη πάγκου από ξύλο οξιάς (συγκόλληση πολυαπλών στρώσεων) ως πρόσθετος εξοπλισμός.



DELTA COLUMN BENCH V


ΥΨΟΣ
490 και 540 mm

ΜΗΚΟΣ
1100, 1300, 1500 mm



ΤΥΠΟΣ
4 ή 5 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.



DELTA BAR

ΥΨΟΣ
940 (750*) ή 1090 (900*) mm (*θερμαντικό σώμα)

ΜΗΚΟΣ
800 (700*) ή 1200 (1100*) mm (*θερμαντικό σώμα)

ΤΥΠΟΣ
4 ή, 5 στήλες

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.
Πάγκος από ξύλο οξιάς (συγκόλληση πολυαπλών στρώσεων) ως πρόσθετος εξοπλισμός

Θερμαντικά σώματα λουτρού

Κάντε την άνεση προσβάσιμη σε όλους


Σας προσφέρουμε τη βέλτιστη άνεση σε κάθε δωμάτιο - ακόμη και στο μπάνιο. Με διπλή επίστρωση, τα θερμαντικά σώματα λουτρού αντέχουν σε υψηλά επίπεδα υγρασίας και παρέχουν μόνιμη, ισχυρή θερμότητα. Είτε μοντέρνο είτε κλασικό, είτε ως σώμα με υδραυλική σύνδεση είτε ως ηλεκτρικό, τα θερμαντικά σώματα λουτρού μας δίνουν σε κάθε μπάνιο μια πινελιά πολυτέλειας για να απολαύσετε κάθε μέρα.



Flores CH χρωμέ



Elató σε ειδικό χρώμα
Light Grey (S0143)



Santorini σε RAL 9016



Apolima σε RAL 9016



Gate σε RAL 9016



Rasp σε μούρο ματ (RAL 9005)

Figuresse

Ο σχεδιασμός του μπάνιου στα καλύτερά του

Περισσότερο από ποτέ αναζητούμε την αίσθηση της ευεξίας και της έμπνευσης στο άμεσο περιβάλλον διαβίωσής μας. Το μπάνιο, στο οποίο η άνεση και ο σχεδιασμός είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στον χρήστη, είναι το δωμάτιο στο οποίο μπαίνουμε πρώτο πράγμα το πρωί.


Με τη νέα σειρά Figuresse, ο επαγγελματίας θέρμανσης λαμβάνει ασυνήθιστες λύσεις για τον πελάτη που προσανατολίζεται στο σχεδιασμό. Μια πλήρης σειρά πετσετών καλοριφέρ με βάση το νερό και ηλεκτρικά επώνυμα, καλά μελετημένες λύσεις εγκατάστασης και φιλικά προς το χρήστη ηλεκτρικά χειριστήρια είναι μερικές μόνο από τις ανέσεις που προσφέρει η Figuresse. Επιπλέον, έχουμε πάντα τρία trend χρώματα σε απόθεμα.



Διατηρούμε όλα τα θερμαντικά σώματα λουτρού Figuresse σε 3 χρώματα:
• λευκό RAL 9016,
• μαύρο ματ RAL 9005 και
• γκρι ματ ανθρακί RAL 7016)
σε απόθεμα



Gate σε RAL 9016 (ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)



Τα μοντέλα Ellipse, Impulse και Slim διαθέτουν το καθένα ξεχωριστή κρεμάστρα για πετσέτες



Ανάλογα με την εγκατάσταση και το θερμαντικό σώμα, η γκάμα των αξεσουάρ προσφέρει διάφορα εξαρτήματα σύνδεσης. Για παράδειγμα, το εξάρτημα που φαίνεται στα αριστερά είναι διαθέσιμο σε λευκό RAL 9016, μαύρο ματ RAL 9005, ματ γκρι ανθρακί RAL 7016 και επιχρωμιωμένο, το καθένα σε γωνιακή ή ίσια σύνδεση. Το ειδικό εξάρτημα για το Slim (δεξιά) διατίθεται σε λευκό και επιχρωμιωμένο.

Squasy σε μαύρο ματ (RAL 9005)
(ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)

Apolima

Τέλειες καμπύλες για το μπάνιο σας

Οι κομψές καμπύλες του Apolima αποτελούν πλεονέκτημα για κάθε δωμάτιο. Το Apolima αναπτύχθηκε ως ένα πολύπλευρο θερμαντικό σώμα για πετσέτες. Και μπορεί να κρατήσει πολλές πετσέτες. Το κλασικό πεδίο εφαρμογής του είναι το μπάνιο - αλλά στις μεγαλύτερες διαστάσεις του είναι αρκετά ισχυρό, ακόμα και για την κουζίνα.



Apolima σε RAL 9016



	<p>ΑΡΟΛΙΜΑ</p>	<p>ΥΨΟΣ 800, 1100, 1400, 1700 mm</p>	<p>ΠΛΑΤΟΣ 650, 800 mm</p>	<p>ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.</p>
--	-----------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elato

Αριστερή ή δεξιά τοποθέτηση. Δική σας επιλογή

Η σειρά ELATO προσφέρει ένα ασύμμετρο εύαερο στυλ με γραμμικό σχεδιασμό, που επιτρέπει μια εύκολη και καθημερινή τάξη στις πολλές πετσέτες του μπάνιου ή της κουζίνας σας. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής κατεύθυνση και σύνδεσης από αριστερά ή δεξιά, με απλή περιστροφή κατά την εγκατάσταση.



<p>ELATO</p>	
<p>ΥΨΟΣ 800, 1100, 1400, 1700 mm</p>	<p>ΠΛΑΤΟΣ 450, 600 mm</p>
<p>ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.</p>	

Elato σε ειδικό χρώμα Anodic Natura (S0149) (ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχεται ξεχωριστά)


Ειδικό χρώμα Metal Grey (S0102)

Evia

Όμορφη και πρακτική

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Evia προσφέρει μια άνετη ζεστασιά στο μπάνιο. Ο συνδυασμός πετσετοκρεμάστρας με επίπεδο θερμαντικό σώμα είναι πρακτικός και φαίνεται όμορφος. Ειδικά χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που περιστρέφονται προς τα έξω όταν χρειαστεί να κρεμαστούν εύκολα οι πετσέτες.

Το μπάνιο είναι ένα μέρος οικειότητας και άνεσης. Μετά το μπάνιο ή το ντους δεν αρκεί να είναι ζεστός μόνο ο χώρος, ο άνθρωπος αναζητά την αίσθηση της ζεστασιάς στο δέρμα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: Με μια ζεστή πετσέτα και με ένα θερμαντικό σώμα που εκπέμπει ευχάριστα τη θερμότητα. Η Ριγμο ικανοποιεί και τις δύο απαιτήσεις με το νέο σώμα λουτρού Evia.



Evia σε ειδικό χρώμα από συνδυασμό χρωμάτων Metal Black (S0104) και Metal Alu (S0201)



Τα κινούμενα στοιχεία για πετσέτες είναι το σταύ αυτού του εξαιρετικού σώματος. Η μικρή Evia διαθέτει δύο στοιχεία, η μεγάλη Evia έχει τρία στοιχεία.

Flores | M | C | CM | A | CH | C CH

Η πολύπλευρη κλασική

Αυτό το κλασικό θερμαντικό σώμα λουτρού είναι ιδανικό για κάθε μπάνιο στο οποίο θέλετε διακριτική κομψότητα και άνεση. Με συνδέσεις στους κάθετους σωλήνες ή με κεντρική σύνδεση, ίσια ή καμπύλη σχεδίαση. Επιπλέον, η **Flores A** είναι εξοπλισμένη με πλευρικές συνδέσεις στις διαστάσεις DIN (διαθέσιμες αποστάσεις συνδέσεων: 350, 500 ή 900 mm) και είναι ιδανική για ανακαίνιση.

Λόγω του μικρού τους βάθους και του ιδιαίτερου επίπεδου σχεδιασμού (**Flores, Flores M και Flores A**) μπορεί να ενσωματωθεί σε μικρά μπάνια. Με ένα ειδικό kit μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστικό χώρου.

Τα καμπύλα μοντέλα **Flores C** και **Flores CM** είναι πιο δυναμικά και αφήνουν περισσότερο χώρο για πετσέτες.

Τα μοντέλα **Flores CH** και **Flores C CH** είναι ιδιαίτερα λαμπερά με τις χρωμέ επιφάνειες. Αυτές εναρμονίζονται τέλεια με τα περισσότερα αξεσουάρ στο μπάνιο. Η ίσια Flores CH με το χαμηλό βάθος της ταιριάζει σε μικρά μπάνια ή στο μπάνιο του ξενώνα.



Flores M in RAL 9016



Flores C



Flores A



Flores CH




FLORES, FLORES M
(M = μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500,
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν παραγγελίας.



FLORES C, FLORES CM
(C = Καμπύλη, M = μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν παραγγελίας.




FLORES A
(A = Σώματα αντικατάστασης)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα χρώματα RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν παραγγελίας.




FLORES CH; FLORES CCH
(CH = Χρωμέ, C = καμπύλη)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1500, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Χρωμέ



EVIA

ΥΨΟΣ
1357, 1657 mm

ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, Διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων διαθέσιμοι προαιρετικά.

Santorini M | CM

Η κλασική αξία


Οι στρογγυλεμένες σωληνώσεις του **Santorini M** είναι τοποθετημένες σε ευθείες γραμμές, δημιουργώντας έτσι ένα καθαρό, κλασικό στυλ, που αναδεικνύεται εξαιρετικά σε λουτρά κάθε ύψους. Το **Santorini CM** αποτελεί μια ανεπαίσθητη παρουσία σε νεοκλασικές κατοικίες και εναρμονίζεται με μοντέρνους εσωτερικούς χώρους. Το σχεδόν αόρατα στηρίγματα αποτελούν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.



Santorini CM
καμπυλωτή



Santorini M σε RAL 9016




SANTORINI M
(M = Μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750,
900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.



SANTORINI CM
(C = Καμπύλη,
M = Μεσαία σύνδεση)

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 500, 600, 750, 900
mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.


Aria

Η διπλή ευχαρίστηση

Με την πρώτη ματιά, το Aria μοιάζει με τη Σαντορίνη με τους ίσιους σωλήνες. Όμως με μια δεύτερη ματιά οι πρόσθετοι οριζόντιοι σωλήνες το κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτό εξασφαλίζει ισχυρή θερμότητα με μικρή απαίτηση χώρου.



Aria σε RAL 9016



ΑΡΙΑ

ΥΨΟΣ
700, 1100, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750, 900 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016. Αλλα
χρώματα RAL και ειδών
υγιεινής κατόπιν
παραγγελίας.



Leros σε RAL 9016 (ο
εξοπλισμός σύνδεσης
παρέχεται ξεχωριστά

Leros

Κλασικό με μια πινελιά υπερβολής

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Leros εντυπωσιάζει με τον κλασικό σχεδιασμό του και με την προσεγμένη λειτουργικότητά του. Οι σωλήνες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα συμπαγείς, με τις μεγάλες διαμέτρους τους, διατάσσονται συμμετρικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι οριζόντιοι σωλήνες φαίνεται να επιπλέουν μπροστά από το θερμαντικό σώμα, στο οποίο δίνουν οπτικά ένα βάρος.

Το Leros αφήνει άφθονο χώρο μεταξύ των σωλήνων για να τοποθετήσετε εύκολα μια πετσέτα πάνω του. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι καθαρίζεται εύκολα: τα κενά ύψους 50 mm μεταξύ των σωλήνων εξασφαλίζουν τη βέλτιστη προσβασιμότητα. Κάθε επίπεδο είναι καθαρό με ένα σκούπισμα.



LEROS

ΥΨΟΣ
1200, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα
χρώματα RAL, ειδών
υγιεινής, ειδικά και
μεταλλικά κατόπιν
παραγγελίας.



Οι οριζόντιες σωληνώσεις φαίνεται να εφάπτονται ορισκά μπροστά από τις κάθετες σωληνώσεις. Ο ειδικός χρωματισμός «Black Textured» προσδίδει ένα φινό αποτέλεσμα.



Ηλεκτρικά Σώματα Ευέλικτη Θέρμανση

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού αιχμής με την άνεση του ηλεκτρικού ελέγχου. Πολλά θερμαντικά σώματα PURMO είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρική έκδοση. Έτσι αν υπάρχουν χώροι στο σπίτι σας που δεν καλύπτονται από σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης, μπορείτε να βιώσετε την ίδια άνεση και ζεστασιά παντού.

Απολαύστε μία προθερμασμένη πετσέτα όλο το χρόνο!

NEO: Με τη σειρά Figuresse, έχετε πλέον εννέα επιπλέον διακοσμητικά ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα λουτρού για να διαλέξετε.

Figuresse

Ο σχεδιασμός του μπάνιου στα καλύτερά του



Σε ορισμένα δωμάτια, όπως π.χ. στο εφεδρικό μπάνιο, μερικές φορές υπάρχει ανάγκη για γρήγορη και ανεξάρτητη θέρμανση. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρική θέρμανση είναι η πιο ενεργειακά αποδοτική λύση. Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα συχνά λύνουν προβλήματα σε έργα ανακαίνισης ή σε σημεία όπου η εργασία είναι εντελώς ανεξάρτητη από ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα με μια ματιά:

- Η ήπια θερμότητα που ακτινοβολεί δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στο δωμάτιο για να αισθάνεστε καλά.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση – ανεξάρτητα από το σύστημα θέρμανσης.
- Η αυτοπαραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες ή φωτοβολταϊκά.
- Ιδανικό για χρήση εκτός περιόδου θέρμανσης.

Με τη νέα σειρά προϊόντων Figuresse, υπάρχουν τώρα ακόμη πιο κομψά μοντέλα διαθέσιμα για καθαρά ηλεκτρική χρήση!



Τα μοντέλα Ellipse E, Impulse E και Slim E το καθένα συνοδεύονται από ασορτί κρεμάστρα για πετσέτες.



Ο υπέρυθρος θερμοστάτης που φαίνεται παραπάνω και η design κρεμάστρα για πετσέτες περιλαμβάνονται στο Slim E.

Slim E σε μαύρο mat (RAL 9005)



Ellipse E σε μαύρο mat (RAL 9005)

Σε όλες τις εκδόσεις, εκτός από τα μοντέλα Slim E και Bar E, η μονάδα ελέγχου του σώματος και ο θερμοστάτης χώρου περιλαμβάνονται κατά την παράδοση.

Τα πλεονεκτήματα της νέας γενιάς

Τα θερμαντικά σώματα της σειράς YALI διαθέτουν ένα „έξυπνο“ θερμοστάτη έτσι ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στη θερμοκρασία - με ακρίβεια 0,2 °C! Κάθε θερμαντικό σώμα Yali αποτελεί ένα αυτόνομο κλειστό σύστημα με αθόρυβη λειτουργία που μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Χωρίς την παρουσία σκόνης ο αέρας παραμένει καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Οι δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την υψηλή ενεργειακή απόδοση της σειράς YALI η οποία χαρακτηρίζεται από τον μοντέρνο και καινοτόμο σχεδιασμό.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας γίνεται πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού και το κουμπί για γρήγορη θέρμανση. Τα μοντέλα YALI είναι φιλικά προς το περιβάλλον μιας και χρησιμοποιούν βιοδιασπώμενο φυτικό έλαιο που θερμαίνεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία μπορεί να παραχθεί ακόμα και από ανανεώσιμες πηγές.



ΑΚΡΙΒΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί με βήμα 0,2 °C.

ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΔεν υπάρχουν κινούμενα στοιχεία, δεν μετακινείται νερό μέσα στο θερμαντικό σώμα. Αποτέλεσμα απόλυτη ησυχία

ΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με τρεις διαφορετικές προσόψεις, ο επιθυμητός σχεδιασμός είναι διαθέσιμος για κάθε στιλ επίπλωσης

ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί στους 75 ή τους 60 °C.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η ευφυής λειτουργία επιτρέπει στην πίσω πλευρά του σώματος την αύξηση της θερμότητας όταν η θερμοκρασία πέσει κατά ένα βαθμό κάτω από την τιμή ρύθμισης

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσαρμογή με χρονοπρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες



Yali Digital

Yali Parada

Yali Ramo

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με άψογη εμφάνιση και υψηλή θερμική απόδοση το Yali είναι τέλειο για το σύγχρονο σπίτι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί το θερμαντικό σώμα όταν υπάρχει μεγάλη και γρήγορη πτώση θερμοκρασίας δωματίου

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Επειδή το Yali είναι κλειστό σύστημα μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποδώσει την επιθυμητή θερμοκρασία

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η μονάδα ελέγχου TempCo E3 επιτρέπει τη λειτουργία και τον έλεγχο πολλών θερμαντικών σωμάτων ταυτόχρονα ακόμα και απομακρυσμένα με wifi μέσω της εφαρμογής

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανακυκλώσιμος χάλυβας γεμάτος με βιοδιασπώμενο φυτικό έλαιο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές. Το φιλικό προς το περιβάλλον Yali.

Yali Ramo

Κομψή και ευέλικτη χρήση

Το λεπτό YALI RAMO έχει μια ελκυστική εμπρόσθια επίπεδη πρόσοψη με ευθείες γραμμές. Σε όλα τα μοντέλα αυτής της σειράς παρατηρείται η ευχάριστη ακτινοβολία θερμότητας που παράγεται μεσω των φιλικών προς το περιβάλλον φυτικών ελαίων.

Ο χειρισμός πραγματοποιείται εύκολα μέσω ψηφιακής οθόνης. Η ρύθμιση προσφέρει πολλές χρήσιμες λειτουργίες, όπως αυτή των ανοιχτών παραθύρων ή δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας της μπροστινής και της πίσω επιφάνειας. Ο περιορισμός της θερμοκρασίας της επιφάνειας είναι ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό για τους γονείς των μικρών παιδιών.



Yali Ramo
σε RAL 9016



YALI RAMO
ΥΨΟΣ
300, 500 mm
ΜΗΚΟΣ
400 - 2000 mm

ΤΥΠΟΣ
11, 21
ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016

Yali Parada

Θέρμανση στη μοντέρνα της μορφή

Ένας σαφής, απλός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την καινοτόμα τεχνολογία κάνουν το Yali Parada ένα σύγχρονο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα. Μεταξύ των πολλών χαρακτηριστικών του, είναι η απλή λειτουργία μέσω μιας εύχρηστης οθόνης, το φιλικό προς το περιβάλλον φυτικό έλαιο και οι δυνατότητες κοινού ελέγχου πολλών θερμαντικών σωμάτων μέσω της κεντρικής μονάδας ελέγχου TempCo Touch E3.

Yali Parada – πόσο άνετη είναι η θέρμανση σήμερα.



Yali Parada σε RAL 9016

Yali Digital

Μοντέρνα τεχνική με κλασικό ένδυμα




Το Yali Digital, με τις γραμμώσεις σε απόσταση 50 mm προφίλ, από την πρώτη ματιά δείχνει πώς είναι αρκετά κλασικό. Ωστόσο ο φιλικός προς το χρήστη καινοτόμος πίνακας ελέγχου προσελκύει το μάτι. Καθιστά σαφές ότι η υπερσύγχρονη τεχνολογία θέρμανσης χρησιμοποιείται και εδώ, γιατί τεχνικά το Yali Digital είναι ταυτόσημο με το μοντέλο Yali Ramo και Yali Parada.



Yali Digital σε RAL 9016

		YALI PARADA	ΤΥΠΟΣ 11, 21
		ΥΨΟΣ 300, 500 mm	ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016
		ΜΗΚΟΣ 400 - 2000 mm	



	
YALI DIGITAL	
ΥΨΟΣ 300, 500 mm	
ΜΗΚΟΣ 400 - 2000 mm	
ΤΥΠΟΣ 11, 21	
ΧΡΩΜΑ Λευκό RAL 9016	



Delta^{E H}

Καθαρά ηλεκτρικό και πανίσχυρο

Το σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό έχει αποδειχθεί ιδανικό για τη θέρμανση χώρου. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές απαιτούν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις. Το Delta E H και το Delta E V που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν απαιτούν σύνδεση με ζεστό νερό θέρμανσης μπορούν να δώσουν αυτές τις λύσεις. Για το δωμάτιο ψυχαγωγίας, το υπόγειο, τη σοφίτα ή δίπλα και σε ένα κελάρι, ακόμη και για ένα εξοχικό σπίτι εξοπλισμένο πλήρως με ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανακαίνιση ή ακόμα και να τοποθετηθούν αργότερα αφού έχει ολοκληρωθεί το δωμάτιο.



Delta E H σε RAL 9016



DELTA E H
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας
H = οριζόντια διάταξη)

ΥΨΟΣ
600 mm

ΜΗΚΟΣ
400, 500, 600, 700,
850, 1100 mm

ΤΥΠΟΣ
3 στοιχεία

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016


Delta^{E V}

Η θερμότητα τοποθετείται ελεύθερα

Το Delta E και Delta E V μπορούν να ελεύθερα να τοποθετηθούν, ανεξάρτητα από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Εύκολο και άνετο στη χρήση, λόγω του θερμοστάτη χώρου με μεγάλη ψηφιακή οθόνη που περιλαμβάνεται. Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία μπορεί ο θερμοστάτης με μπαταρία να ελέγχει τη θερμοκρασία χώρου από ένα βολικό σημείο χωρίς καλώδια. Αυτό είναι άνεση εξ' αρχής!



Delta E V σε RAL 9016



DELTA E V
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας
V = κάθετη διάταξη)

ΥΨΟΣ
1800, 2000 mm

ΠΛΑΤΟΣ
400, 450, 550, 600,
800 mm

ΤΥΠΟΣ
2 στοιχεία, 3 στοιχεία

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016



Με το στήριγμα πεταετών διαθέσιμο ως ειδικό εξοπλισμό, το Delta Laserline γίνεται μια ισχυρή πεταετοκρεμάστρα.

Tinos^E

Το πραγματικά κάθετο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα

Λόγω του ιδιαίτερα στενού σχεδιασμού τους, τα μοντέλα Tinos E είναι κατάλληλα για σχεδόν κάθε ελεύθερη επιφάνεια τοίχου. Παραδίδεται έτοιμο για σύνδεση και μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο 230 volt. Ανάλογα με το μέγεθος έχει ισχύ από 750 έως 2000 Watt. Η λειτουργία είναι άνετη μέσω του ασύρματου ψηφιακού θερμοστάτη που μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο. Για χρήση στο μπάνιο και την κουζίνα, τα θερμαντικά σώματα μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με μια ανοξείδωτη πετσετοκρεμάστρα.


Λόγω της επίπεδης και μονοκόματης επιφάνειάς του, το Tinos E είναι ιδιαίτερα εύκολο να καθαριστεί. Η πολύ μίνιμαλ σχεδίαση του ταιριάζει απόλυτα με μοντέρνα σχέδια και αντικείμενα.



Tinos E σε RAL 9016



Οι πετσετοκρεμάστρες από ανοξείδωτο χάλυβα ειδικά προσαρμοσμένες στο θερμαντικό σώμα είναι διαθέσιμες σε ματ ή γυαλιστερό



TINOS E

ΥΨΟΣ
1800*, 1950**,
2100*** mm

ΠΛΑΤΟΣ
325, 475, 625, 775 mm

ΤΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας

* Για πλάτος 325, 475 και 625 mm
** Για πλάτος 625 mm
*** Για πλάτος 625 και 775 mm

Paros^E

Διακριτικό ηλεκτρικό

Ισχυρή, ηλεκτρικά παραγόμενη θερμότητα κομψά συσκευασμένη - αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Paros E. Οι απαλά στρογγυλεμένες πλευρές και η εντελώς επίπεδη πρόσοψη σχηματίζουν ένα αρμονικό θερμαντικό σώμα.



Paros E σε ειδικό χρώμα Brown Grey (S0144)



Για το Paros E διατίθεται μια ανοξείδωτη πετσετοκρεμάστρα, η οποία προσαρμόζεται στο πλάι στρογγυλεμένο σχήμα του σώματος, για χρήση στην κουζίνα ή στο μπάνιο.



PAROS E

ΥΨΟΣ
1800*, 1950**, 2100*** mm

ΠΛΑΤΟΣ
380, 530, 680, 830 mm

ΤΥΠΟΣ
11

ΧΡΩΜΑ
ΛΕΥΚΟ RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά κατόπιν παραγγελίας.

* Για πλάτος 380, 530 και 680 mm
** Για πλάτος 680 mm
*** Για πλάτος 680 και 830 mm

Elato^E | ET

Ηλεκτρική θέρμανση με τεχνική turbo

Επιθυμείτε ένα ευχάριστα ζεστό μπάνιο και ζεστές πετσέτες; Σας αρέσει να έχετε οπτικές ενδείξεις; Τότε, τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα **Elato E** και **Elato ET** είναι η πρώτη σας επιλογή.

Συνδυάζουν το εξαιρετικό σχέδιο με την τέλεια λειτουργικότητα. Τα γενναιόδωρα ανοίγματα από τη μία πλευρά δημιουργούν έναν άνετο χώρο για την πετσέτα.

Η ηλεκτρική λειτουργία των Elato E και Elato ET την καθιστά ανεξάρτητη από ένα σύστημα θέρμανσης και ενεργοποιώντας τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα θέρμανσης στο Elato ET 950 W, το μπάνιο γίνεται γρήγορα ζεστό.



Elato ET με ενσωματωμένο ανεμιστήρα θέρμανσης 950 W (ειδικό χρώμα Metal Grey S0102)


Milos^E

Άνεση για όλο το χρόνο

Τα θερμαντικά σώματα της σειράς Milos E χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή όψη τους τοποθετημένους στρογγυλούς σωλήνες και τον ελεγκτή θέρμανσης με σύγχρονη τεχνολογία PTC.



Milos E σε RAL 9016



ELATO E

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm

ΠΛΑΤΟΣ
450, 600 mm



ELATO ET

ΥΨΟΣ
1100, 1400, 1700 mm


ΠΛΑΤΟΣ
550, 600 mm



Η ρύθμιση και ο προγραμματισμός γίνονται άνετα με τους προγραμματιζόμενους θερμοστάτες χώρου με διάφορα προγράμματα και με λειτουργία ανοιχτού παραθύρου. (αριστερά θερμοστάτης χώρου για Elato E, δεξιά θερμοστάτης χώρου για Elato ET)




Μπορείτε προαιρετικά να επιλέξετε δεξιά σύνδεση για το **Elato E** και το **Elato ET**



Χάρη στην κατασκευή σωλήνα σε σωλήνα το **Milos E** καθαρίζεται ιδιαίτερα εύκολα



Η στερέωση βρίσκεται πίσω από τους σωλήνες. Αυτό βελτιώνει τον διαθέσιμο χώρο για πετσέτες!



MILOS E
(E = καθαρά ηλεκτρικής λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
800, 1200, 1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016, υπόλοιπα χρώματα RAL και ειδών υγιεινής κατόπιν παραγγελίας




Flores E σε RAL 9016

Flores^E Όλο το χρόνο ζεστό μπάνιο

Το θερμαντικό σώμα λουτρού Flores E είναι ανεξάρτητο από ένα υπάρχον σύστημα θέρμανσης. Έτσι, ακόμα και στο δροσερό ηρωινό του φθινοπώρου, το μπάνιο θα είναι ζεστό! Το Flores E είναι επίσης το ιδανικό συμπλήρωμα για την ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς θερμαίνει γρήγορα το μπάνιο όταν το χρειάζεστε.

Αυτό το ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα μπορεί να τοποθετηθεί ανεξάρτητα από την κεντρική θέρμανση, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για ανακαίνιση. Το Flores E διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη - χρονοδιακόπτη με τον οποίο μπορείτε απλά να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Μια τέλεια λύση για μπάνιο που χρησιμοποιείτε συχνά!



FLORES E
(E = καθαρά ηλεκτρικής
λειτουργίας)

ΥΨΟΣ
500, 800, 1200, 1500,
1800 mm

ΠΛΑΤΟΣ
500, 600, 750 mm

ΧΡΩΜΑ
Λευκό RAL 9016



Με την ενδοδαπέδια θέρμανση περνάτε σε νέο επίπεδο **άνεσης.**

Η απόλυτη άνεση θέρμανσης

Η ενδοδαπέδια θέρμανση δεν είναι πια μακριά από την καθημερινότητά μας. Περισσότερο από το 65% των εγκαταστάσεων θέρμανσης σε νεόδμητες μονοκατοικίες αποτελούνται από ενδοδαπέδια συστήματα.

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες σε όλα τα δωμάτια, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Τα πλεονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo ξεπερνούν την αντίληψη μιας ομοιόμορφης, αξιόπιστης και άνετης ζεστασιάς. Ως κορυφαίος κατασκευαστής θερμικών λύσεων στην Ευρώπη, θέλουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Με τη δική μας πλήρη σειρά συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης με όλα τα εξαρτήματα, τα οποία ταιριάζουν μεταξύ τους λεπτομερώς, σας προσφέρουμε ποιότητα και ασφάλεια από μία μόνο πηγή.

Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας με εκτεταμένες υπηρεσίες και διάφορα εργαλεία συμβουλευτικής. Η εμπειρία μας για πάνω από 40 χρόνια, η τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του εμπορίου είναι το μόνο που χρειάζεστε για να αποκτήσετε μια τέλεια λύση θέρμανσης για ένα απόλυτο εσωτερικό κλίμα.



Σύστημα εδοδαπέδιας θέρμανσης ts14 R

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα

Η Purmo είναι ο προμηθευτής ολοκληρωμένων συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού. Έχουμε τη σωστή, εξατομικευμένη λύση για κάθε εφαρμογή. Από τους σωλήνες και την πλάκα μόνωσης, μέχρι τους συλλέκτες και το σύστημα ελέγχου. Σε ειδικά συστήματα όπως το βιομηχανικό δάπεδο και η θέρμανση εξωτερικών χώρων και σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα, δεν υπάρχει σχεδόν καμία απαίτηση για την οποία δεν προσφέρουμε λύσεις. Ανεξάρτητα από ποια λύση χρησιμοποιείται, η ασφάλεια του συστήματος έρχεται πάντα πρώτη. Αυτό εξασφαλίζεται με την πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και τη χρήση εξαρτημάτων που ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση την ποιότητα. Η ολοκληρωμένη εγγύησή μας σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε για την πολύτιμη ιδιοκτησία σας με επιστολή και σφραγίδα.

Ασφάλεια

Μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο ασθενέστερος κρίκος της. Αυτή η αρχή ισχύει ιδιαίτερα για οποιοδήποτε σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού και εξαρτάται από κάθε επιμέρους συνιστώσα έτσι ώστε ολόκληρο το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα για δεκαετίες και να παρέχει την επιθυμητή άνεση ανά πάσα στιγμή.

Το σύστημα βασίζεται πάνω στη μόνωση

Η βάση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού είναι η πλάκα μόνωσης. Η θερμομόνωση εξασφαλίζει ότι η θερμότητα που παράγεται από το σύστημα θέρμανσης δεν θα χαθεί σε μεγάλο βαθμό στο υποκείμενο δάπεδο. Προαιρετικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονωτικό υλικό, το οποίο ταυτόχρονα παρέχει ηχομόνωση επιπλέον της θερμομόνωσης. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, διάφορα πάχη μόνωσης και υλικά είναι διαθέσιμα για διαφορετικά φορτία βάρους.

Σωλήνας θέρμανσης Purmo

Οι σωλήνες υψηλής ποιότητας αποτελούν τη βασική προϋπόθεση

για ένα μακροπρόθεσμο ασφαλές συνολικό σύστημα. Από τη μία πλευρά, ο σωλήνας θέρμανσης πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό δεν μπορεί να διαφύγει σε κανένα σημείο, ακόμη και μετά από δεκαετίες και μετά από πολλές περιόδους θέρμανσης. Από την άλλη πλευρά, ο σωλήνας δεν πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή οξυγόνου στο σύστημα θέρμανσης από έξω. Οι σωλήνες θέρμανσης που προσφέρει η Purmo χαρακτηρίζονται από μακροπρόθεσμη σταθερότητα και υψηλή στεγανότητα. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, εξασφαλίζει ότι μόνο το 100% ασφαλές υλικό σωλήνων εγκαταλείπει το εργοστάσιο.

Πλήρως κεντρικά – ο συλλέκτης Purmo

Τα ξεχωριστά κυκλώματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης συγκεντρώνονται στο συλλέκτη κυκλωμάτων και ρυθμίζονται εκεί. Οι συλλέκτες Purmo είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση. Οι συλλέκτες προσαγωγής/επιστροφής τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο σε μια ηχομονωμένη βάση στήριξης. Με μεγέθη από 2 έως 12 κυκλώματα θέρμανσης, ο κατάλληλος συλλέκτης μπορεί να επιλεγεί για κάθε εφαρμογή. Κάθε συλλέκτης ελέγχεται εργοστασιακά σε πίεση και στεγανότητα. Η υδραυλική εξισορρόπηση γίνεται παιχνίδι χάρη στα ενσωματωμένα παροχόμετρα, τα οποία σας επιτρέπουν να διαβάσετε απευθείας την ποσότητα νερού κάθε κυκλώματος θέρμανσης για υδραυλική εξισορρόπηση.

Τέλεια ρύθμιση για μέγιστη άνεση

Η ενδοδαπέδια θέρμανση πρέπει να προσαρμόζεται στον χρήστη και όχι ο χρήστης σε αυτήν. Σύμφωνα με αυτό, η Purmo ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα των εξαρτημάτων ελέγχου. Κοινή σε όλα είναι η ευκολία χρήσης. Συνδυάζοντας τις διάφορες μονάδες, ο έλεγχος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στις ανάγκες των χρηστών. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός εξασφαλίζει ότι η ενδοδαπέδια θέρμανση μπορεί να προσαρμοστεί σε μια μεταγενέστερη χρήση μεμονωμένων δωματίων.

1. Μόνωση

Οι διαφορετικές εφαρμογές και οι δομές δαπέδων απαιτούν πολλαπλές λύσεις μόνωσης. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι σας παρέχουμε την ιδανική μόνωση για τις ανάγκες σας.

2. Σωλήνες

Μακροχρόνια ασφάλεια με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας - με 3 διαφορετικούς τύπους σωλήνων και 6 διαστάσεις, προσφέρουμε τον κατάλληλο σωλήνα για κάθε σύστημα.

3. Συλλέκτης

Το κέντρο ελέγχου για την ενδοδαπέδια θέρμανση σας - διανείμετε, ταιριάξτε και ρυθμίστε, όλα σε ένα.

4. Θερμαντικά σώματα

Για τη βέλτιστη λύση θέρμανσης σας προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα θερμαντικών σωμάτων. Συμπληρώνουν τέλεια τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

5. Έλεγχος

Με τους θερμοστάτες μας έχετε πλήρη έλεγχο στα συστήματα θέρμανσης δαπέδου.

Συστήματα τοποθέτησης και μόνωση

- parjet σύστημα
- rolljet σύστημα με Tacker
- klettjet / klettjet R σύστημα με Velcro
- ts14 S / ts14 R σύστημα ξηρής δόμησης
- clickjet πλέγμα

Πρόσθετη μόνωση

- Σε διάφορες αντοχές και ποιότητες

Τύποι σωλήνων

- PexPenta (PE-Xc)
- Objekt line (PE-RT)
- SKR (πολυστρωματικός σωλήνας)

Εξαρτήματα

- Βέλτιστα προσαρμοσμένα στα στοιχεία σύνδεσης των σωλήνων
- Εκτυλικτρίες

Συλλέκτης

- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Από 2 έως 12 κυκλώματα

Πίνακες συλλεκτών

- 6 Μεγέθη
- Μοντέλα για επίτοιχη ή κρυφή τοποθέτηση

Θερμαντικό σώμα

- Compact
- Σώμα λουτρού
- Σωληνωτό
- Δακοσμητικά θερμαντικά σώματα
- Κομβέκτορες

Εγκατάσταση

- Σύστημα ελέγχου χώρου για τη σύνδεση θέρμανσης δαπέδου με θερμαντικά σώματα
- Ρύθμιση σταθερής τιμής για τη λειτουργία ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε συστήματα με υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας
- TempCo VT σετ για το συνδυασμό ενός θερμαντικού σώματος λουτρού σε σειριακή σύνδεση με κύκλωμα ενδοδαπέδιας

Αυτονομία χώρου



- Ενσύρματοι και ασύρματοι θερμοστάτες χώρου και δέκτες σε πολλές εκδόσεις

Αυτονομία χώρου

- Πολλές παραλλαγές συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλαγής λειτουργίας για θέρμανση και δροσισμό

Διαφορετικά συστήματα, ίδια πλεονεκτήματα

Κάθε νέα κατασκευή και κάθε ανακαίνιση έχει τις δικές της απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη θέρμανση δαπέδου. Εκτός από την απαιτούμενη απόδοση θερμότητας, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι δομικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις για μελλοντική χρήση. Πόσο πάχος μπορεί να έχει το σύστημα και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι; Παρέχει την απαιτούμενη θερμομόνωση ή ηχομόνωση; Ποιο φορτίο βάρους αναμένεται κατά τη χρήση; Θα πρέπει να ψύχεται το καλοκαίρι; Προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής λύση για όλες αυτές τις απαιτήσεις, διατίθενται διάφορα συστήματα τοποθέτησης.




rolljet / rolljet S

- Για διαστάσεις σωλήνων 14, 16, 17 και 20 mm
- Ταχύτερη εγκατάσταση σε οποιαδήποτε διάσταση δωματίου και απόσταση μεταξύ των σωλήνων
- Η σωστή μόνωση για κάθε εφαρμογή
- Ελάχιστα ρετάρλια, που μειώνουν το κόστος




noppjet

- Για διαστάσεις σωλήνων 14 και 16 mm
- Κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, οι σωλήνες προστατεύονται βέλτιστα από τους κόμβους
- Το ειδικό σχήμα κόμβων εξασφαλίζει την ασφαλή συγκράτηση του σωλήνα
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



klettjet

- Για σωλήνες θέρμανσης με Velcro PexPenta Klett και SKR Klett 16 mm
- Εγκατάσταση με ταχύτητα Sprint
- Χάρη στην αρχή Velcro, μπορεί να αποκολληθεί ξανά από τη μόνωση μετά την εγκατάσταση
- Ατομική προσαρμογή της μορφής τοποθέτησής και της απόστασης σε σχεδόν κάθε διάσταση δωματίου



klettjet R

- Για σωλήνες θέρμανσης με Velcro PexPenta Klett και SKR Klett 16 mm
- Διπλό όφελος ως σύστημα μεταφοράς ή ανακαίνισης
- Αυτοκόλλητο για μόνιμη σύνδεση με το υπόστρωμα
- Τελικό ύψος τοποθέτησης 30-40 mm όταν χρησιμοποιείται ως σύστημα ανακαίνισης σε υφιστάμενο δάπεδο



ts14 S

- Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
- Χαμηλό ύψος κατασκευής 43-50 mm συμπεριλαμβανομένης της ξηρής τσιμεντοσανίδας
- Για υγρή τσιμεντοκονία και ξηρή τσιμεντοσανίδα
- Ασφαλής συγκράτηση σωλήνων χάρη στις ειδικές πλάκες "ωμέγα"
- Χαμηλό βάρος



ts14 R

- Για διαστάσεις σωλήνων 14 mm
- Κατάλληλο για άμεση εφαρμογή δαπέδου
- Τελικό ύψος συμπεριλαμβανομένου τελικού δαπέδου 35-40 mm
- Ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης λόγω χαμηλής θερμικής μάζας



clickjet

- Για σωλήνες θέρμανσης 17 mm
- Ιδανικό για νέες κατασκευές και ανακαίνιση
- Μέγιστη ανεξαρτησία από τη χρησιμοποιούμενη βάση μόνωσης
- Γαλβανισμένα πατάκια στήριξης σωλήνων από χάλυβα

Άνετο κλίμα εξαιρετικά ελεγχόμενο

Unisenza: ενοποιημένοι θερμοστάτες για θέρμανση και ψύξη με ακτινοβολία

Με τον σωστό έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης, μπορείτε να διατηρήσετε μια άνετη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους χωρίς να σπαταλάτε ενέργεια. Οι καλύτεροι θερμοστάτες της αγοράς φροντίζουν γι' αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηστικότητα και την ευκολία εγκατάστασης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα πίσω από τη νέα σειρά θερμοστάτη Unisenza της Purmo. Αυτή η σειρά ενσωματωμένων προϊόντων επιτρέπει τη διαισθητική και ακριβή θέρμανση και ψύξη με ακτινοβολία που δεν κοστίζει μια περιουσία – και, το πιο σημαντικό – δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

Ομοίμορφες λύσεις θερμοστάτη

Το Unisenza είναι μια ολοκληρωμένη, ενοποιημένη λύση θερμοστάτη που συνδυάζει μια μοναδική αίσθηση άνεσης και αποτελεσματικότητας με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η σειρά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς θερμοστάτες συν μια σειρά από κέντρα μεταγωγής και θερμικούς ενεργοποιητές. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ένα αρθρωτό σύστημα που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί τόσο σε οικιακά όσο και σε εμπορικά περιβάλλοντα.

Δεδομένου ότι η σειρά έχει δημιουργηθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όλα τα εξαρτήματα είναι τέλεια προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Αυτό όχι μόνο απλοποιεί την εγκατάσταση, αλλά και αυξάνει την ακρίβεια του συστήματος για να διευκολύνει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση.

Ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη

Οι τρεις θερμοστάτες προσφέρουν διαφορετικούς τύπους εμπειρίας χρήστη: από έναν απλό και οικονομικό θερμοστάτη με κουμπί ρύθμισης έως την ευέλικτη ρύθμιση θερμοκρασίας με ψηφιακό θερμοστάτη ή έλεγχο εφαρμογής plug-and-play για όλα τα δωμάτια με θερμοστάτη WiFi. Σε συνδυασμό με το κέντρο μεταγωγής, κάθε θερμοστάτης μπορεί να ελέγξει τόσο τη θέρμανση όσο και την ψύξη. Επιπλέον, όλες οι μονάδες συνδυάζονται μεταξύ τους. Ανεξάρτητα από το αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε μόνο τον θερμοστάτη με κουμπί ρύθμισης ή να συνδυάζετε θερμοστάτη με κουμπί, ψηφιακό θερμοστάτη και θερμοστάτη WiFi στο ίδιο σύστημα, οι θερμοστάτες θα λειτουργούν εξίσου με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Κέντρο μεταγωγής

Στην καρδιά του συστήματος Unisenza βρίσκεται ένα κέντρο μεταγωγής με 10 ζώνες που επιτρέπει τη συναρμολόγηση έως και 20 ενεργοποιητών, έτσι ώστε 10 κυκλώματα θέρμανσης να μπορούν να ελέγχονται εύκολα χωρίς προεκτάσεις. Μια ράγα DIN και ένας προκαλωδωμένος ηλεκτρικός σύνδεσμος διευκολύνουν την εγκατάσταση, ενώ η έξοδος ενεργού αντίστροφης επιτρέπει την απευθείας σύνδεση της αντλίας. Επιπλέον, η λειτουργία άσκησης αντίστροφης εμποδίζει την αντλία να κολλήσει λειτουργώντας την για πέντε λεπτά κάθε είκοσι τέσσερις ώρες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ζήτηση



θερμότητας. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία όλο το χρόνο, το κέντρο μεταγωγής είναι εξοπλισμένο με εισόδους και εξόδους για εξωτερικά σήματα, ώστε να μπορείτε εύκολα να κάνετε εναλλαγή μεταξύ θέρμανσης και ψύξης μέσω του θερμοστάτη δωματίου.

Μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση

Η σειρά θερμοστάτη Unisenza είναι συμβατή με όλους τους τύπους συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και όλες τις γεννήτριες θέρμανσης/ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες κ.λπ.) που διατίθενται στην αγορά. Ανεξάρτητα από την πηγή θερμότητας, το σύστημα ελέγχου αντιδρά γρήγορα σε κάθε αλλαγή και προσαρμόζεται εύκολα για να εγγυηθεί αποτελεσματική θέρμανση και ψύξη.

Δέκα λόγοι για να επιλέξετε ενδοδαπέδια Purmo

1. Άνεση όλο το χρόνο

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού Purmo εξασφαλίζουν ευχάριστες θερμοκρασίες χώρου καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Ζεσταθείτε το χειμώνα και δροσιστείτε το καλοκαίρι με ένα μόνο σύστημα!

2. Ιδανικό για οποιοδήποτε δάπεδο

Ανεξάρτητα από το δάπεδο που επιλέξετε, η ενδοδαπέδια Purmo αποτελεί την ιδανική λύση. Είτε χαλί, πλακάκια, laminate ή πατητή τσιμεντοκονία, η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι εντελώς ενσωματωμένη στην κατασκευή του δαπέδου, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το δάπεδο της επιλογής σας - σύμφωνα με το γούστο σας.

3. Ιδανική για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στα σύγχρονα κτίρια, η ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες νερού θέρμανσης. Ως εκ τούτου, είναι ιδανικό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που εξασφαλίζει άνετο εσωτερικό κλίμα.

4. Ατομικός έλεγχος θερμοκρασίας

Το εύρος των διαφόρων αξεσουάρ ελέγχου επιτρέπει μια ακριβή και φιλική προς το χρήστη άνεση, σε κάθε δωμάτιο, ανά πάσα στιγμή. Η Purmo προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου ασύρματες ή ενσύρματες.

5. Χαρείτε περισσότερο το μπάνιο σας

Με μια ενδοδαπέδια θέρμανση στα πόδια σας, το μπάνιο γίνεται ένα από τα αγαπημένα σας μέρη. Επειδή η ευχάριστη ζεστασιά στα γυμνά πόδια αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας.

6. Υγιεινή και ευεξία

Το 95 % της θερμότητας που παράγεται από την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι η ακτινοβολούμενη θερμότητα που θεωρείται ιδιαίτερα ευχάριστη. Η χαμηλή κυκλοφορία αέρα σημαίνει επίσης χαμηλή αναταραχή της σκόνης. Επιπλέον, οι θερμές επιφάνειες μειώνουν αποτελεσματικά τα βακτήρια, τη μούχλα και τα ακάρεα όλα εκείνα τα ζημιογόνα για τους πάσχοντες από αλλεργίες.

7. Αόρατο και ασφαλές

Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου Purmo είναι αόρατα. Αυτό επιτρέπει την ελεύθερη διαρρύθμιση χώρων χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, δεν υπάρχουν γωνίες και αιχμηρές άκρες. Αυτό αποτρέπει αποτελεσματικά τους τραυματισμούς. Ειδικά οι γονείς των μικρών παιδιών θα εκτιμήσουν αυτό το πλεονέκτημα.

8. Εύκολη εγκατάσταση

Η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων της Purmo σχεδίασε την ενδοδαπέδια θέρμανση Purmo με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα εξαρτήματα να μπορούν εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθούν. Τα ευνόητα στοιχεία και το αρθρωτό σύστημα επιτρέπουν στον τεχνίτη να κάνει τη δουλειά του γρήγορα, καθαρά και με ασφάλεια ανά πάσα στιγμή.

9. Όλα από ένα χέρι

Η Purmo έχει όλο το φάσμα της θέρμανσης στο πρόγραμμα της. Διαθέτουμε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, επίπεδα θερμαντικά σώματα, λουτρού και διακοσμητικά. Είμαστε ο αναγνωρισμένος προμηθευτής λύσεων θέρμανσης υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. Το μεγάλο δίκτυο διανομής μας επιτρέπει αξιόπιστες παραδόσεις πάντα στον χρόνο που επιθυμείτε. Σας προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα υλικά για το έργο σας από ένα χέρι!

10. Λύσεις υψηλής ποιότητας

Η Purmo είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ανήκει στον Ομίλο Rettig, το μεγαλύτερο προμηθευτή λύσεων θέρμανσης στον κόσμο. Μόνο το 2015, η Rettig διέθεσε 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Λόγω των δεκαετιών εμπειρίας μας, έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στα προϊόντα μας που όλα τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης Purmo έχουν εγγύηση 10 ετών (ο σωλήνας θέρμανσης PexPenta ακόμα και 30 χρόνια!).



10 χρόνια εγγύηση

Η Purmo προσφέρει **10 έτη εγγύηση**
στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
...και περισσότερα από **45 έτη εμπειρίας!**

Βάλτε χρώμα στη ζωή σας

Plan Ventil Compact σε ειδικό χρώμα RAL 3015 Hellrosa (η θερμοστατική κεφαλή και ο εξοπλισμός σύνδεσης παρέχονται ξεχωριστά)

Όλα όσα επιθυμείτε

Τα θερμαντικά σώματα Purmo έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον τόσο ζεστασιά όσο και ομορφιά. Διατίθενται στο λευκό χρώμα (RAL 9016).

Με τα χρωματιστά θερμαντικά σώματα μπορείτε να αλλάξετε την αισθητική αηλιά και να τονίσετε σημεία του χώρου σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ακριβή απόχρωση για να βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό σώμα ταιριάζει απόλυτα με το περιβάλλον.

Οι επιλογές είναι σχεδόν απεριόριστες καθώς τα θερμαντικά σώματα Purmo είναι διαθέσιμα σε πολλά χρώματα και επιφάνειες. Όλα τα χρώματα RAL, ειδών υγιεινής, ειδικά και μεταλλικά μπορούν να παραδοθούν κατόπιν αιτήματος.

Το σωστό χρώμα στο σωστό μέρος

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί προτεραιότητα για την Purmo. Αυτό σημαίνει ότι κάθε θερμαντικό σώμα θέλουμε να φαίνεται αηλιά και να λειτουργεί όπως την πρώτη μέρα. Το εξασφαλίζουμε, αφού κάθε προϊόν μας υπόκειται σε μια εξελιγμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Θερμαντικά σώματα σε ειδικό χρώμα σε αυτόν τον κατάλογο προϊόντων

Για να σας δείξουμε την ποικιλία επιλογών σε χρώματα, αυτός ο κατάλογος περιέχει πολλές φωτογραφίες σωμάτων σε ειδικά χρώματα. Τα χρώματα που εμφανίζονται εδώ **ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ** (αναζητήστε τον οδηγό RAL σε κατάσταση).

Χρώματα Purmo *					
Χρώματα RAL (κλίμακα 1)*			Χρώματα ειδών υγιεινής (κλίμακα 1)*		
	RAL 1004 Golden Yellow (R1004)		RAL 5009 Azure Blue (R5009)		RAL 7037 Dusty Grey (R7037)
	RAL 1012 Lemon Yellow (R1012)		RAL 5014 Pigeon Blue (R5014)		RAL 7040 Window Grey (R7040)
	RAL 1023 Traffic Yellow (R1023)		RAL 5015 Sky Blue (R5015)		RAL 8017 Chocolate Brown (R8017)
	RAL 1027 Curry (R1027)		RAL 5017 Traffic Blue (R5017)		RAL 8019 Grey Brown (R8019)
	RAL 1033 Dahlia Yellow (R1033)		RAL 5022 Night Blue (R5022)		RAL 9001 Creme White (R9001)
	RAL 2003 Pastel Orange (R2003)		RAL 6004 Blue Green (R6004)		RAL 9005 Jet Black (R9005)
	RAL 2004 Pure Orange (R2004)		RAL 6019 Pastel Green (R6019)		RAL 9006 White Aluminium (R9006)
	RAL 3000 Flame Red (R3000)		RAL 6033 Mint Turquoise (R6033)		RAL 9007 Grey Aluminium (R9007)
	RAL 3005 Wine Red (R3005)		RAL 6034 Pastel Turquoise (R6034)		RAL 9010 Pure White (R9010)
	RAL 3014 Antique Pink (R3014)		RAL 7001 Silver Grey (R7001)		RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)
	RAL 3015 Light Pink (R3015)		RAL 7013 Braun Grey (R07013)		RAL 120 70 70 E-Green (S0221)
	RAL 4002 Red Violet (R4002)		RAL 7015 Slate Grey (R7015)		RAL 120 80 60 Modern green (S0220)
	RAL 4007 Purple Violet (R4007)		RAL 7016 Anthracite Grey (R7016)		RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)
	RAL 4008 Signal Violet (R4008)		RAL 7021 Black Grey (R7021)		RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
	RAL 4009 Pastel Violet (R4009)		RAL 7024 Graphite Grey (R7024)		RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)
	RAL 5001 Green Blue (R5001)		RAL 7030 Stone Grey (R7030)		RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)
	RAL 5002 Ultramarine Blue (R5002)		RAL 7035 Light Grey (R7035)		

Χρώματα RAL (κλίμακα 2)*			
	Jasmin (S0075)		Anemone (S0084)
	Pergamon (S0091)		Magnolia (S0077)
	Natura (S0094)		Banana (S0164)
	Bahamabeige (S0087)		Manhattan (S0088)

Όλα τα χρώματα RAL CLASSIC και ειδών υγιεινής που δεν περιλαμβάνονται στην Κλίμακα 1.

Ειδικά Χρώματα*			
	Black Textured ¹ (S0141)		Anodic Brown (S0147)
	White Textured ¹ (S0142)		Anodic Black (S0148)
	Light Grey (S0143)		Anodic Natura (S0149)
	Brown Grey (S0144)		Metal Alu ² (S0201)
	Creme White ^{***} (S0145)		Metal Grey ² (S0102)
	Anodic Bronze (S0146)		Metal Black ² (S0104)

¹ Με ανάγλυφη επιφάνεια
² Με τραχεία επιφάνεια

Μεταλλικά Χρώματα*	
	Chrome

Χρώματα για σώματα λουτρού Purmo Figuresse*					
Χρώματα RAL (κλίμακα 1)*			Χρώματα RAL (κλίμακα 2)*		
	RAL 1012 Lemmon Yellow (R1012)		RAL 7016 Anthracite Grey (R7016)		RAL 2001 Red Orange (R2001)
	RAL 3015 Light Pink (R3015)		RAL 7035 Light Grey (R7035)		RAL 3017 Rose (R3017)
	RAL 4002 Red Violet (R4002)		RAL 9005 Jet Black (R9005)		RAL 5003 Sapphire Blue (R5003)
	RAL 6004 Blue Green (R6004)		RAL 9010 Pure White (R9010)		RAL 5020 Ocean Blue (R5020)
					RAL 5024 Pastel Blue (R5024)
					RAL 6005 Moss Green (R6005)
					RAL 7005 Mouse Grey (R7005)
					RAL 7006 Beige Grey (R7006)
					RAL 7016 Anthracite Grey matt (S0022)
					RAL 7023 Concrete Grey (R7023)
					RAL 7039 Quartz Grey (R7039)
					RAL 7044 Silk Grey (R7044)
					RAL 8002 Signal Brown (R8002)
					RAL 8004 Copper Brown (R8004)
					RAL 8015 Chestnut Brown (R8015)
					RAL 9005 Jet Black matt (S0029)

* Οι αποχρώσεις των χρωμάτων είναι ενδεικτικές! Εξαιρούνται τα Ellipse/ Ellipse E και Impulse/ Impulse E τα οποία διατίθενται μόνο σε RAL 9016 matt, RAL 9005 matt και RAL 7016 matt.

Κάντε τη σωστή επιλογή


Η Purmo είναι προμηθευτής θερμαντικών σωμάτων και συστημάτων μεταφοράς θερμότητας. Η σειρά των προϊόντων είναι τεράστια παρέχοντας έτσι λύσεις για οποιοδήποτε χώρο. Μερικές φορές η αισθητική σας καθοδηγεί στην επιλογή σας, μερικές φορές πιο πρακτικοί λόγοι.

Μπορούν να είναι καθοριστικοί παράγοντες. Ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσετε - η θερμική απόδοση να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας. Πόσο μεγάλο είναι το δωμάτιο; Χρειάζεται να το θερμάνετε γρήγορα ή πιο ομοιόμορφα; Πρέπει να εξεταστούν ορισμένα προβλήματα όπως


π.χ. αλλεργίες; Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ο εξοπλισμός του ίδιου του δωματίου. Μπάνια και κουζίνες, για παράδειγμα, έχουν υψηλότερη υγρασία - και είναι ταυτόχρονα, χώροι όπου πρέπει να στεγνώνετε καθημερινά τα ρούχα σας. Έτσι, για να είστε ικανοποιημένοι πολλά χρόνια

με τις λύσεις της Purmo, έχουμε τα πιο δημοφιλή μοντέλα θερμαντικών σωμάτων με τυπικά παραδείγματα εφαρμογής σε αυτήν την επισκόπηση. Φυσικά, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της θέρμανσης για λεπτομέρειες. Ρωτήστε για πληροφορίες


Κουζίνα




Διάδρομος




Υννοδωμάτιο



Μπάνιο



Καθιστικό





THERMOVENT HELLAS A.E.

Κ. Μεταξά 5
17455, Άλιμος
Τηλ. κέντρο: +30 210 9887400
info@thermovent.gr

www.thermovent.gr

Αυτό το φυλλάδιο δημιουργήθηκε με τη μεγαλύτερη προσοχή. Κανένα μέρος αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαράχθει χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου Purmo. Ο Όμιλος Purmo δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή για τις συνέπειες της χρήσης ή της κατάχρησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

